

S B Í R K A

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

Ročník: 2006

V Praze dne 13. března 2006

Částka: 10

O B S A H :

Část I.

10. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 13.3.2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů

10**POKYN****generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
a náměstka ministra vnitra**

ze dne 13. března 2006,

**kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí
a dokumentace o vedení zásahů**

K zabezpečení jednotného postupu při statistickém sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany podle § 24 odst. 1 písm. p) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, při zpracování dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistických přehledů podle § 16 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., a v souladu s § 3 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., § 26 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a § 18 písm. c) a d) zákona o prevenci závažných havárií ¹⁾,

I. s t a n o v í m**Úvodní ustanovení****Čl. 1**

(1) Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“):

- a) zabezpečuje statistické sledování požárů ²⁾ a dalších mimořádných událostí ³⁾,
- b) eviduje písemná hlášení o vzniku závažných havárií a konečné zprávy o vzniku a následcích závažných havárií podle zákona o prevenci závažných havárií ¹⁾; pro statistické sledování událostí se tyto havárie zařídí do kategorie události, která svými následky či charakterem převažuje. Výjimkou je požár, který se, i v případě že nepřevažuje jinou kategorii události, eviduje vždy jako požár,
- c) eviduje údaje o zásahové činnosti jednotek PO v operačním řízení,
- d) eviduje údaje o činnosti operačních a informačních středisek HZS kraje.

Čl. 2

(1) Zpracování příslušných údajů a zadávání údajů do PC programu statistického sledování událostí ⁴⁾ (dále jen „program SSU“) na úrovni HZS kraje provádí a za jejich správnost zodpovídá:

- a) „Díličí zprávy o zásahu“ a „Zprávy o zásahu“ do SSU zadává velitel zásahu; v případě údajů dále nedošetřovaných požárů vždy vyplňuje položky „PODKLAD PRO ZPP+“ (viz příloha č. 1 tohoto pokynu). Není-li velitelem zásahu příslušník HZS ČR, pak za zadání sledovaných údajů do SSU odpovídá příslušník pro statistiku (zpravidla

¹⁾ § 18 písm. c) a d) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úradech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

²⁾ § 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

³⁾ § 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁾ Způsob vyplňování, definice, formáty zápisu a obsah číselníku jsou uvedeny také v Provozní a uživatelské příručce SSU.

- z odboru operačního řízení) určený příslušným služebním funkcionářem na návrh garantu⁵⁾ pro statistiku,
- b) údaje spojené se zjišťováním příčin vzniku požárů (zejména došetřované údaje) do programu SSU zadává určený příslušník pro zjišťování příčin vzniku požárů (dále jen „příslušník ZPP“),
 - c) údaje spojené s činností operačního a informačního střediska (dále jen „OPIS“) zadávají příslušníci OPIS s využitím PC programů (např. „Spojař“, „Výjezd“ apod.),
 - d) kontrolu správnosti údajů zadaných do programu SSU spojených se zásahem provádí určený příslušník pro statistiku; při zjištění nedostatků je oprávněn vyžadovat po zadavateli údajů opravu a doplnění údajů,
 - e) kompletnost dat programu SSU kontroluje a nastavení úrovně přístupových oprávnění pro jednotlivé příslušníky území HZS kraje do programu ISV Administrátor zajišťuje garant pro statistiku nebo jeho zástupce; garant pro statistiku a jeho zástupce mají oprávnění při zjištění nedostatků v údajích ukládaných do SSU požadovat od jejich zpracovatelů opravu a doplnění.
- (2) Za činnost v oblasti statistického sledování událostí a analýzy zásahů u událostí na úrovni krajského ředitelství HZS kraje odpovídá garant pro statistiku, který přitom provádí zejména:
- a) kontrolu úplnosti údajů jednotlivých událostí,
 - b) průběžné vedení údajů v databázích programu SSU,
 - c) průběžné opravy a doplňování dat programu SSU,
 - d) kontrolu dodržování termínů zadávání dat programu SSU a export dat,
 - e) metodické usměrňování příslušníků HZS kraje odpovídajících za jednotlivé údaje, které automaticky přecházejí nebo jsou manuálně zadávány do databáze programu SSU,
 - f) zpracovávání výstupů z databáze SSU podle zadaných požadavků,
 - g) kontrolu plnění úkolů a činností uvedených v čl. 2 odst. 1 písmena a) až d),
 - h) zpracovávání podkladů pro analýzy zásahů u událostí.

Čl. 3

- (1) Za mimořádné události (dále jen „události“) se považují veškeré požáry, další události jako jsou dopravní nehody, živelní pohromy, havárie /např. úniky nebezpečných (např. chemických) látek, technické havárie, radiační havárie/ a ostatní mimořádné události a plané poplachy spojené se zásahy jednotek PO a složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) včetně prověřovacích cvičení.
- (2) Do konkrétní kategorie události se událost zařadí podle převažujícího charakteru události /výjimku tvoří požár - viz čl. 1 odst. 1 písm. b) a přílohu č. 1 tohoto pokynu/.

Čl. 4

Evidence událostí

- (1) HZS kraje vede:
- a) dokumentaci o vedení zásahů (viz čl. 6 a přílohu č. 1 tohoto pokynu),
 - b) přehled dat zásahů jednotek PO a složek IZS u událostí pomocí vlastní výpočetní techniky v programu SSU v atributech (položkách) uvedených v příloze č. 2 tohoto pokynu (dále jen „údaje zavedené do programu SSU“).

⁵⁾ Garantem pro statistiku se rozumí příslušník HZS kraje určený ředitelem HZS kraje.

- (2) Zpracování písemné nebo datové dokumentace o zásahu u události, zadání údajů do programu SSU, kontrola správnosti těchto údajů a odesílání dat programu SSU z HZS kraje na MV-generální ředitelství HZS ČR se provádí v následujících termínech:
- a) zpracování písemné nebo datové dokumentace o vedení zásahů u událostí pro jednotky PO
 - aa) „Dílčí zpráva o zásahu“ - nejpozději do 3 dnů od ukončení příslušného zásahu,
 - ab) „Zpráva o zásahu“ - nejpozději do 6 dnů od ukončení příslušného zásahu,
 - b) zpracování písemné nebo datové dokumentace o vedení zásahů u událostí pro složky IZS (viz příloha č. 2 tohoto pokynu) - do 14 dnů od ukončení příslušného zásahu,
 - c) zadání a kontrola správnosti údajů do programu SSU všech zásahů jednotek PO u událostí (včetně požárů bez účasti jednotek PO) - do 6, nejpozději však do 10 dnů od ukončení zásahu jednotky PO (u požárů bez účasti jednotek PO od doby ohlášení požáru),
 - d) zadání a kontrola správnosti údajů do programu SSU všech zásahů složek IZS u událostí - do 15, výjimečně do 20 dnů od ukončení zásahu,
 - e) odesílání dat programu SSU z HZS kraje na MV-generální ředitelství HZS ČR čtvrtletně dle následujícího časového rozpisu
 - ea) data za období leden až březen - do 15. dubna
 - eb) data za období leden až červen - do 15. července
 - ec) data za období leden až září - do 15. října
 - ed) data za období leden až prosinec - do 16. ledna následujícího roku (roční export dat za období leden až prosinec musí obsahovat všechny události a zásahy tohoto období).
- (3) Data programu SSU se musí na krajském ředitelství HZS kraje pravidelně (minimálně vždy před čtvrtletním exportem) zálohovat. Za zálohování a odeslání dat odpovídá garant pro statistiku nebo jeho zástupce. Každou aktualizaci programu SSU je nutno provést na všech pracovištích nejpozději do jednoho měsíce od jejího uvolnění výrobcem programu.
- (4) Události zjištěné později se do evidence podle čl. 4 odst. 1 zařadí dodatečně.

Čl. 5

„Dílčí zpráva o zásahu“ a „Zpráva o zásahu“

- (1) „Dílčí zpráva o zásahu“⁶⁾ slouží jako podklad pro „Zprávu o zásahu“⁷⁾ a je dokladem o činnosti jednotky PO u zásahu a ve stanovených případech dokladem o činnosti složek IZS u zásahu podle příslušného právního předpisu⁸⁾. Může být zpracována na předepsaném formuláři, pomocí počítačového programu nebo pomocí textového editoru za předpokladu, že bude dodržen obsah a náležitosti „Dílčí zprávy o zásahu“. Náležitosti „Dílčí zprávy o zásahu“ a způsob vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto pokynu.
- (2) „Zpráva o zásahu“ slouží výhradně pro služební potřebu HZS ČR. Je dokladem o činnosti jednotek PO u zásahu a ve stanovených případech dokladem o činnosti složek IZS u zásahu podle příslušného právního předpisu⁸⁾ a slouží také jako podklad pro informace

⁶⁾ § 20 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Metodický list č. 12 kapitoly Ř Bojového řádu jednotek požární ochrany (Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 38/2002).

⁷⁾ § 26 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

⁸⁾ § 16 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.

zadávané do programu SSU. „Zpráva o zásahu“ zpracovává velitel zásahu, který je zodpovědný za její úplnost a obsah. Úplnost a správnost „Zprávy o zásahu“ kontroluje zadavatel údajů do SSU podle čl. 2 odst. 1 písm. a). Kopie (stejnopis) „Zprávy o zásahu“ u požáru je také součástí Spisu o požáru. „Zpráva o zásahu“ může být zpracována na předepsaném formuláři, pomocí počítačového programu nebo pomocí textového editoru za předpokladu, že bude dodržen obsah a náležitosti „Zprávy o zásahu“. Náležitosti „Zprávy o zásahu“ a způsob vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto pokynu.

- (3) HZS krajů v případě mezikrajské pomoci zpracovávají „Dílní zprávy o zásahu“ nebo „Zprávy o zásahu“ podle vzájemné dohody mezi OPIS HZS krajů tak, aby událost byla v databázi programu SSU evidována za celé území České republiky pouze jednou. Pokud se OPIS HZS krajů mezi sebou nedohodnou, zpracovává tuto dokumentaci místně příslušný HZS kraje.

Čl. 6

Dokumentace o vedení zásahu

- (1) Dokumentaci o vedení zásahu tvoří:
- „Zpráva o zásahu“ - viz čl. 5 odst. 2,
 - údaje zavedené do programu SSU - viz příloha č. 2 tohoto pokynu,
 - dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií,
 - jiná dokumentace (např. fotodokumentace případně videozáznam, protokol o měření, zpráva zpracovaná příslušným orgánem státní správy nebo samosprávy, nebo další dokumenty zpracované u HZS ČR).
- (2) Rozsah dokumentace o vedení zásahu dle charakteru jednotlivé události může zpřesnit ředitel HZS kraje.
- (3) Tvoří-li dokumentaci o vedení zásahu více písemných podkladů, je nezbytné ji opatřit deskami s názvem události podle čl. 3.
- (4) Pokud složitost události vyžaduje delší termín na zpracování dokumentace o vedení zásahu, o prodloužení termínu rozhodne příslušný služební funkcionář HZS kraje.
- (5) Jsou-li na HZS kraje došetřeny požáry později nebo byla-li provedena změna ve výši škod apod., HZS kraje tyto změny zaregistruje v programu SSU a příslušnou dokumentaci doplní.
- (6) MV-generální ředitelství HZS ČR si může vyžádat zpracování a zaslání dokumentace o vedení zásahu.
- (7) Nesplňuje-li některá část dokumentace o vedení zásahu požadavky stanovené tímto pokynem (např. neúplnost požadovaných údajů), může ji MV-generální ředitelství HZS ČR vrátit k doplnění nebo přepracování.
- (8) HZS kraje archivuje dle platných předpisů⁹⁾:
- knihy požárů (vedené do roku 1991),
 - dokumentaci o požárech (spisy o požárech, dříve také samostatná odborná vyjádření a další dokumentace),
 - dokumentaci o vedení zásahu,
 - souhrnná roční data programu SSU uložená na nosných médiích (např. CD).
- (9) MV-generální ředitelství HZS ČR archivuje trvale data programu SSU uložená na nosných médiích (např. CD).

⁹⁾ Nařízení Ministerstva vnitra České republiky č. 65/2002, kterým se vydává skartační řád.

Čl. 7

Analýzy

- (1) HZS kraje zpracovává periodické i aktuální přehledy zásahů u událostí v rozsahu výstupních tabulek programu SSU s příslušným grafickým doplněním a tyto přehledy analyzuje. O rozsahu analýzy rozhoduje ředitel HZS kraje.
- (2) MV-generální ředitelství HZS ČR si může analýzy zpracované podle předchozího odstavce vyžádat.
- (3) MV-generální ředitelství HZS ČR může po HZS kraje požadovat zpracování analýzy dle zadaných požadavků;

II. u k l á d á m**1. náměstkovi generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení**

vydávat vzory vyplnění „Dílčí zprávy o zásahu“ a „Zprávy o zásahu“,

2. ředitelům HZS krajů

- a) při statistickém sledování událostí, zpracovávání příslušné dokumentace a její evidenci postupovat podle tohoto pokynu,
- b) k zabezpečení stanovených úkolů určit příslušníky a jejich zástupce v souladu s čl. 2 odst. 2 tohoto pokynu a hlásit průběžně písemně změny v určení garantů pro statistiku a jejich zástupců na MV-generální ředitelství HZS ČR,
- c) seznámit s tímto pokynem určené příslušníky a jejich zástupce a všechny velitele jednotek PO v okruhu své územní působnosti,
- d) seznámit s obsahem přílohy č. 1 tohoto pokynu vedoucí základních a ostatních složek IZS v okruhu své územní působnosti,
- e) zabezpečovat průběžně distribuci předtištěných „(Dílčích) Zpráv o zásahu“ jednotkám PO v okruhu své územní působnosti,
- f) k realizaci tohoto pokynu provést změny ve svých interních aktech řízení nejpozději do 31. března 2006,

3. ředitelům vzdělávacích zařízení HZS ČR a řediteli SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku

upravit výuku podle tohoto pokynu,

4. řediteli odboru operačního řízení MV-generálního ředitelství HZS ČR

zabezpečit tisk a distribuci formulářů „(Dílčí) Zprávy o zásahu“,

5. řediteli odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR

zabezpečit, aby s přílohou č. 1 tohoto pokynu byly seznámeny základní složky IZS na centrální úrovni a ostatní složky IZS, s kterými má MV-generální ředitelství HZS ČR uzavřené dohody o spolupráci;

III. z r u š u j i

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 5/2002 a č. 7/2003.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání s tím, že se data v programu SSU počínaje dnem 1. ledna 2006 uvedou do souladu s tímto pokynem.

Čj. PO-104/OPŘ-2006

Generální ředitel HZS ČR
a náměstek ministra vnitra
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.

Obdrží:
HZS krajů
SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku
MV-generální ředitelství HZS ČR

Příloha č. 1
k Pokynu GR HZS ČR a NMV č. 10/2006

Návod k vypracování a použití „Zprávy o zásahu“ a „Díličí zprávy o zásahu“

1. Dokumentace o činnosti jednotky PO (dále jen „jednotka“)

1.1.

Pro potřeby evidence a dokumentace činnosti jednotky, sběru údajů o podstatě a poznatcích jejich činnosti se zpracovává a vede dokumentace o činnosti jednotky.

1.2.

Základním dokumentem o činnosti jednotky je „Díličí zpráva o zásahu“.

1.3.

Za „Díličí zprávu o zásahu“ se považuje formulář podle stanoveného vzoru vyplněný na titulní straně s výjimkou položek označených "+" a v části „Stručný popis činnosti jednotek u zásahu“ na straně druhé. Za „Díličí zprávu o zásahu“ se považuje také jakýkoliv jiný formulář (např. vytvořený na počítači), který však musí mít shodné položky jako formulář stanoveného vzoru včetně způsobu vyplnění.

Poznámky:

a) *Vyplnění položek nad rámec uvedený v tomto bodě je možné.*

b) *Formulář „Díličí zpráva o zásahu“ lze využít i pro získání informací o činnosti složky IZS při vyhlášeném třetím a zvláštním stupni poplachu IZS podle § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Údaje poskytne (pokud s tím souhlasí) vedoucí složky IZS na místě zásahu - v tomto případě se vyplní tento formulář podle stanoveného vzoru.*

1.4.

„Díličí zprávu o zásahu“ zpracovává velitel jednotky, správnost a pravdivost údajů garantuje svým podpisem. V případě zpracování tohoto dokumentu elektronickou formou musí být pro archivaci a průkaznost vždy vytištěn se všemi náležitostmi a opatřen podpisem.

1.5.

Při společném nasazení několika jednotek u zásahu odevzdají velitelé jednotek na místě zásahu kopii „Díličí zprávy o zásahu“ veliteli zásahu a originál si ponechávají pro vlastní jednotku.

1.6.

„Díličí zprávy o zásahu“ se u jednotky archivují podle čl. 6 odst. 8 pokynu.

1.7.

Účast jednotky při společném nasazení několika jednotek u zásahu potvrzuje velitel zásahu svým podpisem v příslušné položce na originálu i kopii „Díličí zprávy o zásahu“. Takto podepsaná „Díličí zpráva o zásahu“ je podkladem pro posouzení případných nároků jednotky.

2. Zpráva o zásahu - dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích (pro složky IZS podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, jen při třetím a zvláštním stupni poplachu IZS)

2.1.

Pro potřeby evidence a dokumentace celkové činnosti jednotek a složek IZS u zásahu, sběru poznatků o zásazích a pro potřebu statistického sledování zásahů jednotek a složek IZS se zpracovává a vede dokumentace o vedení zásahu jednotek a složek IZS.

2.2.

Dokumentem o zásahu jednotek a ostatních složek IZS je „Zpráva o zásahu“. V případě, že jednotka byla u zásahu sama nebo v případě, že velitel jednotky je zároveň velitelem zásahu, je „Zpráva o zásahu“ současně dokumentem o činnosti jednotky.

2.3.

Podkladem pro zpracování „Zprávy o zásahu“ při společném nasazení několika jednotek a složek IZS u zásahu jsou „Dílčí zprávy o zásahu“ těchto jednotek a podklady složek IZS, nebo jejich „Zprávy o zásahu“.

2.4.

Za „Zprávu o zásahu“ se považuje formulář podle stanoveného vzoru vyplněný ve všech položkách velitelem zásahu. Za „Zprávu o zásahu“ se považuje také jakýkoliv jiný formulář (např. vytvořený na počítači), který však musí mít shodné položky jako stanovený vzor včetně způsobu vyplnění.

2.5.

HZS krajů poskytují metodickou pomoc (případně i formuláře) složkám IZS při zpracování „Dílčích zpráv o zásahu“ (nebo „Zpráv o zásahu“ pokud není velitelem zásahu velitel jednotky).

2.6.

Velitel jednotky, který je současně velitelem zásahu, zpracuje „Zprávu o zásahu“ tak, že rozšíří počet vyplněných položek „Dílčí zprávy o zásahu“ své jednotky o položky určené pro velitele zásahu. Originál jako „Zprávu o zásahu“ odevzdá na územně příslušné OPIS HZS kraje (stanici HZS kraje):

- velitel jednotky do 6 dnů po ukončení zásahu,
- vedoucí složky IZS na místě zásahu do 14 dnů po ukončení zásahu,

jako podklad pro potřeby vedení statistiky, hodnocení a evidence zásahů jednotek a složek IZS.

Pokud velitel zásahu není současně velitelem jednotky, zpracovává „Zprávu o zásahu“ jen v jednom provedení a tuto zprávu odevzdá pro potřeby vedení statistiky, hodnocení a evidence zásahů jednotek, přičemž nevyplňuje „bílé“ položky (bez barevného podtisku) na titulní straně formuláře.

U jednotek HZS podniků a dobrovolných jednotek PO zůstává uložena kopie „Zprávy o zásahu“ jako „Dílčí zpráva o zásahu“ (pro jednu konkrétní jednotku).

2.7.

Originál „Zprávy o zásahu“ a originály „Dílčích zpráv o zásahu“ jsou v případě požárů součástí prvního vyhotovení „Spisu o požáru“. Další vyhotovení „Spisu o požáru“ obsahují kopie popřípadě opisy „Zprávy o zásahu“ a „Dílčích zpráv o zásahu“.

2.8.

Originál „Zprávy o zásahu“ a kopie „Dílčích zpráv o zásahu“ nebo údaje v těchto dokumentech obsažené a zavedené do programu SSU, se po statistickém zpracování archivují u příslušného HZS kraje (pro požáry viz bod 2.6). Pokud je v případě uvedených zásahů stanoveno zaslání „Zprávy o zásahu“ na MV-generální ředitelství HZS ČR, zasílá se jen kopie.

2.9.

Za pravdivost a úplnost údajů a včasné zpracování „Zprávy o zásahu“ dle bodu 2.4 odpovídá velitel zásahu.

2.10.

Pokud jednotka neodevzdala kopii „Dílčí zprávy o zásahu“, nebo byl tento dokument neúplný (týká se rovněž chybějících nebo neúplných údajů složek IZS), vyplní velitel zásahu potřebné údaje o jednotce nebo složce IZS na základě vlastních znalostí z vedení zásahu.

2.11.

Veškeré údaje uvedené ve „Zprávě o zásahu“ zasahujících složek IZS slouží jen pro jejich vnitřní potřebu, případně pro potřebu jejich zřizovatele. Orgány veřejné správy jsou na základě své působnosti dané ve zvláštních zákonech oprávněny si vyžádat zprávu o zásahu za účelem správního řízení (přestupky, náhrady škod, náhrady výdajů apod.). HZS krajů jsou povinny žádosti vyhovět.

3. Definice některých pojmů obsažených v dokumentaci

3.1.

Jednotka PO (jednotka) - síly a prostředky soustředěné a pracující pod jednotným velením velitele jednotky a náležející ke stejnému druhu jednotky (HZS kraje, hasičského záchranného sboru podniku, sboru dobrovolných hasičů obce, sboru dobrovolných hasičů podniku) označené vlastním evidenčním číslem jednotky.

Za jednotku je považována každá stanice HZS kraje, tj. veškeré síly a prostředky jednoho druhu jednotky ze stejného místa dislokace soustředěné na místě zásahu nezávisle na době příjezdu na místo zásahu.

3.2.

Složky IZS - viz § 4 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

3.3.

Zásah - činnost jednotky a složky IZS u události včetně prověřovacího cvičení nezávisle na tom, zda je za ni požadována finanční náhrada nebo ne.

Za zásah jednotky se považuje také předem dohodnutá pomoc jiným službám (např. policii při vyhledávání osob, předmětů, otvírání prostor apod.) nebo požár či záchranné práce, které vyvstanou z účasti jednotky (která není za zásah považována) při zajištění sportovní či kulturní akce.

Za zásah jednotky se nepovažuje:

- a) veškerá činnost jednotky prováděná v souladu s § 97 zákona o požární ochraně,
- b) odborná příprava jednotky (kondiční jízda, taktické cvičení apod.),
- c) asistence jednotek hasičského záchranného sboru podniku nebo sboru dobrovolných hasičů podniku při svařování nebo technologických postupech, u nichž je asistence předem dohodnuta.

Poznámka:

Výše uvedené činnosti lze na úrovni jednotky evidovat také pomocí „Dílčí zprávy o zásahu“, nejsou ovšem předmětem statistického sledování.

3.4.

Požárem se rozumí událost definovaná v § 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci).

- (1) Za požár ve smyslu uvedené definice se také považují výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem. Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li k samouhašení nebo byl-li požár nahlášen příslušnému HZS kraje dodatečně.

(2) **Za požár se** pro účely tohoto pokynu **nepovažuje**:

- a) fyzikální výbuch, výbuch výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu,
- b) hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí,
- c) žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci,
- d) vznícení, ke kterému dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikovány výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru.

Událost se zásahem jednotek PO se v těchto případech nezatřídí jako požár, ale použije se zatřídění událostí podle příslušného předpisu ¹⁾.

- (3) Za **dále nedošetřovaný požár** se považuje požár přírodních porostů (s výjimkou lesních), odpadů, demolice a vraků vozidel, vznícení potravin při vaření a vznícení sazí v komíně, pokud nevznikne škoda na majetku a nedojde k jeho rozšíření, k usmrcení či zranění osob nebo jejich ohrožení. Zjištěné informace se zadají do programu SSU. Spis o požáru se v tomto případě nezpracovává, pouze se pořídí záznam obsahující informace o události včetně závěru, tj. správnosti naložit s událostí jako s požárem dále nedošetřovaným.

3.5.

Dopravní nehoda (DN) - zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků.

Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody.

¹⁾ Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek.

Pokud by v činnosti jednotky převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah rovněž podle převažujícího charakteru.

Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár.

Za dopravní nehodu je třeba považovat i případ, kdy jednotky pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostoru mimo komunikaci (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), nebo odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.).

3.5.1.

DN silniční - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo hromadné DN).

3.5.2.

DN silniční hromadná - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích za účasti více než 5 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy osob, jestliže v době DN přepravoval 7 a více osob.

3.5.3.

DN železniční vč. metra - na všech železničních tratích, včetně vleček.

3.5.4.

DN letecká - spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel.

3.5.5.

DN ostatní * - např. na polních a lesních cestách, textem doplnit.

3.6.

Živelní pohroma (ŽP) - zásah u události spojený s likvidací následků škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, zemětřesení apod. Do této kategorie se zařadí zejména události, které jsou spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod. Do jednotlivých podskupin se zařadí podle převažujícího charakteru.

3.7.

Únik nebezpečné chemické látky (ÚL) - zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek.

Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 zákona o prevenci závažných havárií.

Týká se všech nebezpečných chemických látek a také úniků jiných látek – viz bod 3.7.5.

Nebezpečná chemická látka nebo nebezpečný chemický přípravek - viz zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.7.1.

ÚL plynu/aerosolu - plyn v jakémkoli skupenství včetně pod tlakem stlačeného nebo zkapalněného plynu.

- podle ČSN ISO 8421-1, čl. NA 1.20: látky, jejichž absolutní tlak (tenze) par při 50 °C je větší než 294 kPa, nebo látky s kritickou teplotou menší než 50 °C,

- v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečného zboží: látky s tenzí par vyšší než 300 kPa nebo zcela plynné při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa, viz např. ADR, bod 2200 (2).

3.7.2.

ÚL kapaliny

- podle ČSN 8421-1, čl. NA 1.9: látka mající při teplotě 50 °C tenzi (absolutní tlak) nasycených par nejvýše 294 kPa a při 35 °C nejsou tuhé ani pastovité, s přihlédnutím k ČSN 65 0201 a vyhlášce o požární prevenci,

- podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky mající při tlaku 101,3 kPa bod tání nebo počátek tání 20 °C nebo nižší. Viskózní látky, u kterých b.t. není stanovitelný, se podrobují zkoušce podle ASTM D-4359-90 nebo zkoušce pro stanovení tekutosti (penetrační zkoušce), viz např. ADR, bod 2000 (6).

Poznámka: Za kapalinu se zde nepovažuje ropný produkt.

3.7.3.

ÚL ropného produktu (olejová havárie) - zásah převážně k zabránění úniku a omezení jeho rozsahu výhradně ropných produktů.

Jde výhradně o únik ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda.

3.7.4.

ÚL pevné látky – nebezpečná tuhá látka

- podle ČSN ISO 8421, čl. NA 1.42: hmota s teplotou tání nebo odkapávání vyšší než 35 °C a hmoty, které nemají bod tání,

- podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky, které nejsou kapalinami, viz např. RID, bod 400 (2),

a p r a c h

- podle ČSN ISO 8421-1, čl. NA 1.42: rozmělněná tuhá látka s velikostí částic menší než 0,5 mm, viz též ČSN 01 5140, čl. 1,

3.7.5.

ÚL ostatní * - jiné látky včetně potravinářských produktů, textem vysvětlit.

3.8.

Technická havárie (TH) - zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů.

3.8.1.

TH technická havárie - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (např. destrukce objektu).

3.8.2.

TH technická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologický provoz závodů (mimo dopravních nehod). Jedná se o pomoc technikou jednotek bez návaznosti jakéhokoliv technologického provozu resp. výroby, např.:

- vyproštění osob z výtahu,
- nouzové otevření bytu,
- odstranění překážek z komunikací i jiných prostor,
- otevírání uzamčených prostorů,
- likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod.,
- odvětrání prostor,
- záchranu osob a zvířat,
- čerpání (kromě událostí 3.6.), uzavírání a navážení vody,
- asistence při hledání nástražného systému (např. výbušného),
- provizorní nebo jiné opravy,
- vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě),
- měření koncentrací nebo radiace (není-li součástí jiné události než TH technická pomoc).

3.8.3.

TH technologická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu závodů. Jedná se o pomoc technikou jednotek v určité technologii či provozu zejména podniku jako je např.:

- náhrada havarovaného chlazení,
- nouzová dodávka vzduchu, vody,
- požární asistence s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodu 3.3. tohoto návodu,

- dohašování ohnisek po pálení klestu nebo následné dohašování ohnisek požáru lesa,
- ochlazování briket, skládek u těch případů, které nemají znaky definice požáru.

Dojde-li během asistence ke vznícení např. nečistot, plynu apod., nejedná se o požár, je-li vhodnější tuto látku ponechat vyhořet a nerozšíří-li se hoření mimo technologický prostor, v němž hoření vzniklo.

3.8.4.

TH ostatní pomoc * - nelze klasifikovat předchozími druhy TH. Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře, monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti komunikací (kromě živelních pohrom) apod. i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc). Doplnit textem.

3.9.

Radiační havárie a nehoda - zásah u události spojený s nepřipustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (definice viz § 2 zákona č. 18/1997 Sb. a § 5 vyhlášky č. 318/2002 Sb.).

3.10.

Ostatní mimořádná událost* - zásah u jiné události např. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek, a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi. Doplnit textem.

3.11.

Planý poplach - činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, která se nepotvrdila.

3.12.

Místní jednotka

Jednotka je místní na území svého zřizovatele (v katastru obce, místní části, území podniku). U jednotky HZS kraje se místní příslušnost nehodnotí s výjimkou případů, kdy má HZS kraje uzavřenu dohodu s obcí nebo podnikem podle § 69a zákona o PO.

U dálnic a rychlostních komunikací se místní příslušnost neuvádí.

4. Základní informace o některých položkách a jejich vyplňování

4.1.

Vyplňování položek formulářů „Dílicí zpráva o zásahu“ a „Zpráva o zásahu“ se řídí požadavky uvedenými pod bodem 4.2 až 6.4 tohoto návodu a přílohy č. 2.

Položky určené pro zpracování „Zpráv o zásahu“ jsou veškeré položky určené veliteli zásahu, přičemž položky s barevným podtiskem jsou určeny zároveň pro statistické sledování.

4.2.

Položky formuláře, u kterých není důvod k vyplnění, zůstávají nevyplněné a neproškrtařují se.

4.3.

DATUM

Uvede se den, kdy událost vznikla nebo byla jednotce (složce IZS) oznámena.

4.4.

Položky „UDÁLOST“, „ČINNOST PŘED PŘÍJEZDEM JEDNOTEK PO+“, „ČINNOST - pořadí jednotky PO“, „MÍSTNÍ JEDNOTKA PO+“, „ZAMORENO+“, „OCHRANA“, „PLANÝ POPLACH+“, „SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS+“, „VYHLÁŠENÝ STUPEŇ POPLACHU+“, „ŠTÁB VELITELE ZÁSAHU* Ustanoven/Neustanoven“ se v případě kladné odpovědi vyplňují zakřížkováním „x“ v příslušném políčku, kromě uvedení počtu proudů a případů několikanásobného zásahu (výjezdu) či planého poplachu (viz 5.1. až 5.3.).

Poznámka:

Není možné, aby bylo křížkem označeno zároveň více druhů událostí, např. „Požár“ a „Planý poplach“ a stejně tak i více druhů položky „Planý poplach“, např. „Příznaky hoření“ a „EPS“. Tyto položky musí být vyplněny jednoznačně.*

4.5.

„Pořadí jednotky PO“ - tuto položku vyplňuje velitel jednotky po konzultaci s velitelem zásahu na základě času dojezdu jednotlivých jednotek na místo zásahu.

4.6.

„ČASOVÉ ÚDAJE“ - položka k zaznamenání časových údajů ve vztahu k celé jednotce podle definice uvedené pod bodem 3.1. O případném pohybu techniky jednotky během zásahu si velitel jednotky vede záznamy o položce **„ČASOVÉ ÚDAJE O DALŠÍ POVOLANÉ TECHNICE JEDNOTKY PO“**. V této části se např. zaznamenává příjezd a odjezd části sil a prostředků dané jednotky během celého zásahu, kdy část sil a prostředků u zásahu vždy zůstává.

Poznámka - časové údaje se zaznamenávají podle zásad uvedených v uživatelské příručce programu SSU a mohou sloužit ke statistickému zpracování v programu SSU.

4.7.

Pokud je počet jednotek u zásahu vyšší než 5, použije se pro údaje o dalších jednotkách nový formulář. V něm se vyplní položky **„ČINNOST - pořadí jednotky PO“** a **„ČASOVÝ PRŮBĚH ČINNOSTI JEDNOTEK PO+“**.

4.8.

Pokud formulář vyplňuje složka IZS, nelze jej slučovat pro odlišné složky.

4.9.

Pokud rozsah popisu činností jednotek u zásahu přesahuje rozsah formuláře, přiloží se doplněk na samostatném listu.

4.10.

„ADRESA (obec, ulice, č.p., registrační značka - RZ či státní poznávací značka - SPZ)“ - uvedou se údaje v tomto pořadí:

- a) název obce, resp. katastrální území obce, na dálnicích nebo čtyřproudých a ostatních silnicích jejich označení,
- b) místní část,
- c) ulice, u dálnic nebo čtyřproudých silnicích kilometrovník s vyznačením směru,
- d) číslo popisné event. číslo orientační,
- e) název podniku, firmy či organizace,
- f) u silničních dopravních prostředků RZ nebo SPZ a stát (stát se neuvádí, je-li z ČR).

Tento postup je nezbytný pro následné zavádění dat do počítače a zařídění událostí k jednotlivým obcím či podnikům.

4.11.

„Evidenční číslo události“ - první 2 znaky slouží pro identifikaci kraje, další dva znaky pro označení roku a posledních 6 znaků pro označení pořadového čísla události v kraji, které je generováno počítačem resp. přiděleno garantem pro statistiku nebo jeho zástupcem. Evidenční číslo události je přidělováno výhradně událostem, splňujícím definici události. Pořadové číslo události v kraji sdělí HZS kraje veliteli zásahu, který „Zprávu o zásahu“ zpracoval a na vyžádání i velitelům jednotek, kteří zpracovali „Dílní zprávy o zásahu“. Velitelé jednotek kopie „Dílní zprávy o zásahu“ pořadovým číslem události v kraji doplní.

4.12.

„OBJEKT“ - uvede se název budovy či objektu podle účelu, ke kterému slouží (např. rodinný domek, škola, sklad slámy, osobní auto, les apod.) a kde se událost stala, případně se na něj rozšířila.

Pro požár platí, je-li objekt víceúčelový, dělený na požární úseky, uvede se při požáru charakter té části, kde požár vznikl; pokud objekt není dělen na požární úseky, rozhoduje převládající charakter objektu např. požár keře na volném prostranství, požár pneumatik na velkoobjemové skládce atd.

Jedná-li se např. o dopravní prostředek v garáži, je správné uvádět jako objekt garáž, shoří-li automobil na lesní cestě, uvede se automobil. Nelze-li rozhodnout podle výše uvedených pravidel, bude rozhodující převažující výše škody.

Půjde-li o ropnou skvrnu na vozovce uvede se jako objekt komunikace. Při převozu pacientů požární technikou se uvede objekt, kam se pacient převáží. Při povodni záleží na charakteru zásahu. Při lesním požáru se uvede druh lesa nebo lesního pozemku.

Při události, která postihuje více objektů, se uvedou ty, u nichž je největší rozsah škod.

4.13.

„PROSTOR“ - uvede se druh využívaného prostoru v objektu (budovy), kde se událost stala (např. kuchyň, výtahová šachta, dílna apod.).

4.14.

„ČASOVÉ ÚDAJE“ (součást „Dílčí zprávy o zásahu“):

1. dvoučíslí - označení měsíce (např. březen bude označen 03),
2. dvoučíslí - označení dne v měsíci,
3. dvoučíslí - hodina (není přípustný údaj 24.00 hodin, v případě času na rozhraní dvou dnů se udává čas 00.00 hodin s pořadovým číslem následujícího dne),
4. dvoučíslí - minuta (00-59).

Není-li možné z různých důvodů údaj vyplnit, uvede se 000000 (např. nebyl-li zahájen zásah) a tato skutečnost se popíše ve „Stručném popisu zásahu“.

„Ohlášení“ -

- a) pro „Dílčí zprávu o zásahu“ časový údaj, kdy byla událost oznámena na příslušnou ohlašovnu požárů, která jednotku vyznamenovala (jde o časový údaj prvního převzetí tísňové zprávy). *V případech, kdy je jednotce vyhlášen poplach dálkově z územně příslušného OPIS, se považuje za čas ohlášení čas převzetí informace OPIS (datová věta z TCTV 112, tísňové volání apod.).*
- b) pro „Zprávu o zásahu“ časový údaj, kdy byla přijata první informace o události (tísňové volání, osobní předání, EPS apod.).

4.15.

„ČINNOST - Pořadí jednotky PO“

Jednotka nezasahovala - v době příjezdu byla událost buď likvidována nebo jednotka byla odvolána na základnu.

Požární asistence

Asistence při vyhledávání/ likvidaci nástražného (např. výbušného) systému

Průzkum

Použití hasicích přístrojů - zásah s použitím všech druhů hasicích přístrojů.

Použití jednoduchých hasicích prostředků

Použití vody dodávané proudem C - počet proudů

Použití vody dodávané proudem B - počet proudů

Použití vody z otočné proudnice - počet

Použití vysokotlaké vody - počet proudů

Použití pěny lehké - počet agregátů

Použití pěny střední - počet proudů

Použití pěny těžké - počet proudů

Použití smáčedla

Použití prášku z mobilní techniky

Použití inertních plynů z mobilní techniky

Hašení zvláštními technickými prostředky a hasiv

Čerpání a odčerpávání vody - čerpání nežádoucí vody ze zatopených prostorů.

Dálková doprava vody hadicemi - doprava hasební vody hadicovým vedením na místo zásahu ze vzdálenosti více jak 200 m.

Dálková doprava vody kyvadlová - doprava vody požární technikou nebo jinými cisternami na místo zásahu.

Doplňování vody - zásobování požární techniky vodou z místních zdrojů požární vody (vnější odběrní místa) a z cisteren.

Chlazení - odvádění tepla z ohrožených prostorů nebo zařízení.

Odvětrání prostorů přirozené - odstranění zplodin hoření nebo toxických látek pomocí přirozené ventilace.

Odvětrání prostorů nucené - odstranění zplodin hoření nebo toxických látek pomocí nucené ventilace (přetlaková a podtlaková ventilace či hydroventilace).

Izolace, separace látek - oddělování, odlučování, izolace nebezpečné látky od jiné látky (různých látek od sebe).

Neutralizace - mísení roztoku kyselých a zásaditých látek až k bodu, kdy roztok reaguje neutrálně.

Ředění - snižování koncentrace nebezpečné látky.

Přečerpávání látky - čerpání látek z poškozených nádob, nádrží a cisteren.

Ohraničení, zahrazení uniklé látky - zabránění dalšího šíření látky mimo vyhrazený prostor.

Jímání, sběr uniklé látky (mimo Odstraňování úniku ropných látek - provozních náplní vozidel) - zachycování uniklé látky, její odstraňování, sběr a odvoz k likvidaci.

Zjišťování druhu uniklé látky - zjišťování (detekce) druhu látky a její koncentrace (nebo jiného technického bezpečnostního parametru) v roztoku nebo ovzduší.

Měření koncentrace plynů - práce spojené s možným únikem nebezpečných látek, zplodin hoření apod.

Zajištění místa nehody - zabránění vstupu nepovolaným osobám do místa zásahu, zajištění řízení a nebo odklonu dopravy.

Odstraňování následků dopravní nehody - zabezpečení havarovaných vozidel, uvolnění komunikace od havarovaných vozidel, které bezprostředně ohrožují bezpečnost a plynulost provozu na této komunikaci.

Odstraňování překážek z komunikace a jiných prostorů - odstraňování překážek bezprostředně ohrožujících bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích, zásahových cestách apod.

Odstraňování úniku ropných látek - provozních náplní vozidel - zabránění dalšímu úniku látky ze zejména mobilních zařízení, zásobníků, cisteren a lahví pomocí technických a jiných prostředků.

Ochrana okolí - ochrana okolí před negativními vlivy události.

Osvětlení místa zásahu

Práce na vodě - z plavidla, např. vyhledávání utonulého, likvidace nebezpečné látky z vodní hladiny.

Práce ve vodě a pod vodou - práce pod vodní hladinou s potápěčským dýchacím přístrojem i bez něj, nebo práce ve speciálních ochranných oděvech.

Obsluha nebezpečného zařízení - havarijní obsluha technologických zařízení.

Provizorní oprava - dočasná oprava za účelem zprovoznění zařízení na nezbytně nutnou dobu.

Rozebírání konstrukcí - odstranění konstrukcí staveb a zařízení.

Uzavírání vody, plynu, elektřiny apod. - přerušení dodávky energií do místa zásahu a jeho okolí.

Vnikání do uzavřeného prostoru - vnikání do uzavřeného prostoru nestandardním způsobem.

Zásah ve výšce pomocí lezecké techniky - práce (mimo záchrany osob) ve výšce prováděné s použitím lezecké techniky, včetně zásahu z vrtulníku.

Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou - zásah z mobilní výškové požární techniky, přenosných a vysouvacích žebříků nebo plošin.

Vyhledávání osob - vyhledávání osob za účelem jejich záchrany nebo jejich identifikace apod. (kromě vyhledávání, záchrany osob z vody).

Vyhledávání, záchrana osob z vody - hledání utonulých osob a záchrana tonoucích.

Vyprošťování osob z hloubek - záchrana a vyprošťování osob za využití lezecké a jiné techniky.

Vyprošťování osob z výšek - záchrana a vyprošťování osob za využití lezecké a jiné techniky.

Vyprošťování osob z havarovaných vozidel - vyproštění a záchrana osob zaklíněných ve vozidlech či v pracovních prostředcích za pomoci speciálních vyprošťovacích a jiných zařízení.

Vyprošťování osob z výtahu - vyproštění osob z výtahu, který neumožňuje osobě jeho opuštění.

Vyprošťování ze zhroutených staveb - vyproštění a záchrana zavalených osob ze zhroutených nebo poškozených objektů pomocí ženině technických prostředků, stavební mechanizace apod.

Záchrana osob (jiná) - ostatní případy záchrany osob.

Předlékařská pomoc - poskytnutí první pomoci zraněným osobám před ošetřením lékařem.

Vyprošťování předmětů

Odchyt zvířat včetně vyhledávání - vyhledávání a odchyt zvířat za účelem odstranění bezprostředního nebezpečí pro osoby či záchrany zraněných zvířat.

Odchyt a likvidace obtížného hmyzu - odchyt obtížného hmyzu za účelem odstranění bezprostředního nebezpečí pro osoby.

Evakuace osob objektová - zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné budovy nebo malého počtu obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů.

Evakuace osob plošná - zahrnuje evakuaci obyvatelstva, části či celého urbanistického celku, případně většího územního prostoru.

Evakuace předmětů - přemístění předmětů mimo ohrožený prostor nebo na jiné místo.

Evakuace zvířat - vyvedení zvířat z ohroženého prostoru.

Zřízení a zajišťování provozu evakuačního střediska - činnost prováděná v průběhu plošné evakuace obyvatel, kdy jsou na teritoriu pro přechodnou dobu vytvořena pracoviště k organizování řízené evakuace.

Označování nebezpečných oblastí - činnost související s prováděním uzávěr ohroženého území nebo prostoru.

Speciální očista (dekontaminace a detoxikace) - činnost, při které se odstraňují nebo se snižují škodlivé účinky kontaminantu, prováděná na obyvatelích a technice opouštějících zamořené území.

Speciální očista zasahujících sil a prostředků - činnost, při které se odstraňují nebo se snižují škodlivé účinky kontaminantu, prováděná na jednotkách a technice účastnících se zásahu v zamořeném území, nebo opouštějících zamořené území.

Zprovoznění úkrytů - činnost k ochraně obyvatelstva, týkající se zajištění provozu stálých úkrytů a výstavby provizorních úkrytů.

Doprava pitné vody, potravin a dalších předmětů nezbytných k přežití - činnost prováděná v souvislosti se zajišťováním nouzového přežití obyvatelstva, organizováním humanitární pomoci obyvatelstvu a podporou sil a prostředků zasahujících při krizové situaci.

Výdej a rozdělování pitné vody, potravin - činnost navazující na dopravu pitné vody, potravin a dalších předmětů nezbytných k přežití obyvatelstva při krizové situaci.

Týlové práce - zabezpečení činnosti zasahujících jednotek všemi druhy materiálu, proviantu, výstrojí, prostoru pro odpočinek, zdravotnických služeb, technického a ekonomického zabezpečení (včetně dopravy pitné vody a potravin pro jednotky zasahující při standardní události).

Čekání na speciální služby - čekání na jiné speciální služby.

Záloha na místě události - síly a prostředky, které jsou na místě události v pohotovosti pro případné nasazení.

Pohotovost na vlastní stanici

Záloha na stanici - síly a prostředky, které jsou na stanici v pohotovosti pro případné nasazení.

Jiné * - textem uvést jiný druh činnosti.

4.16.

„ČASOVÝ PRŮBĚH ČINNOSTI JEDNOTEK PO+“ (součást „Zprávy o zásahu“) - uvede se den v měsíci, hodina a minuta podle zásad uvedených pod bodem 4.14.

„Ohlášení den/hod/min“ - časový údaj, kdy byl jednotce vyhlášen poplach.

„NASAZENA Lezecká skupina/ Potápěčská skupina“ - v případě že ano, uvede se počáteční velké písmeno L či P, případně X pro obě skupiny.

4.17.

„ZÁCHRANA OSOB - ZRANĚNÍ“ - uvede se počet osob podle předepsaných kategorií.

Zachráněnými osobami se rozumí osoby, které v souvislosti s událostí opustily objekt s nezbytnou pomocí záchranáře.

Evakuovanými osobami se rozumí osoby, které v souvislosti s událostí opustily na základě informace o hrozícím nebezpečí na pokyn objektu.

Usmrčenými osobami jsou ty, které byly usmrčeny před zásahem nebo v době zásahu.

Zraněnými osobami jsou ty, u nichž došlo k poškození zdraví před zásahem nebo v době zásahu.

Poznámky:

Při událostech se uvedou všechny usmrčené a zraněné osoby, o nichž má velitel zásahu informace nebo byly zjištěny při zjišťování příčin vzniku požárů.

Při kombinaci požáru s jiným druhem události se uvedou všechny usmrčené osoby do události požár.

4.18.

„Celkový počet zúčastněných jednotek PO:“ - počet všech jednotek, které se k události dostavily bez ohledu na to, zda zasahovaly či ne.

4.19.

„LOKALIZACE POŽÁRU+“

Datum, čas - časový údaj (den, měsíc, hodina, minuta), kdy je nasazenými proudy zastaveno šíření požáru a na místě je dostatek sil a prostředků k jeho likvidaci.

Nebyl-li zásah prováděn, celý silně orámovaný blok (položky „Datum“, „Čas“, „Plocha lokalizace (m²)“, „Výkon proud. (l/min)“, „Fronta požáru (m)“) se nevyplňuje a šikmou čarou se přeškrtně. Důvod, proč nebyl zásah prováděn, se uvede ve „Stručném popisu zásahu“.

V případě, že po provedení lokalizace požáru dojde z jakýchkoliv příčin opět k rozhoření a požár je nutno znovu lokalizovat, uvádí se čas poslední lokalizace.

„Plocha lokalizace (m²)“ - celková půdorysná plocha zasažená požárem v čase lokalizace. Minimální povolený údaj je 1 m², nulový údaj nelze uvádět, byl-li prováděn zásah. Obdobně při objemovém hašení se uvede objem prostoru, ve kterém byl zásah prováděn.

„Výkon proud. (l/min)“ - výkon nasazených proudů na uváděnou frontu (plochu) hašení v čase lokalizace. Do výkonu proudů se uvádí dodávka vody, pěny nebo mlhy proudy B, C, vysokotlakou vodou nebo agregátem. Nasazené proudy k ochraně sousedních objektů se neuvádějí. Při hašení penou se v této položce uvádí průtok roztoku pěnidla ve vodě, nikoliv množství vytvořené pěny.

„Fronta požáru (m)“ - uvádí se délka fronty hašení v metrech, kde bylo působením hasební látky zastaveno šíření požáru. V případě, že tuto frontu nelze odpovědně stanovit (např. při požáru rodinného domku byl zásah prováděn okny a dveřmi ze všech stran), uvede se celý obvod požáru. V případě požáru výrobních hal a podobných objektů, kde byly nasazené proudy ve směrech šíření a další proudy byly nasazené vstupními otvory do již zasaženého prostoru, uvede se pouze délka fronty hašení požáru ve směrech jeho šíření v hale. V případě, že hašení probíhá zcela jasně po celé ploše požáru (tzn. zejména hašení nádrží s hořlavými kapalinami penou), uvádí se jen plocha požáru.

Neprobíhá-li hašení ve frontě, údaj se nevyplňuje.

4.20.

„LIKVIDACE+“ - uvede se den, měsíc, hodina a minuta likvidace požáru.

4.21.

„VYHLÁŠENÝ STUPEŇ POPLACHU+“ - uvede se jeden ze stupňů požárního poplachu nebo poplachu IZS – první, druhý, třetí nebo zvláštní. Nebyl-li poplach vyhlášen, uvede se nula.

4.22.

„LÁTKY, KTERÉ PŘEVÁŽNĚ HOŘELY+“ - uvedou se slovně.

4.23.

„LÁTKY, KTERÉ UNIKLY (druh, název, UN číslo)+“ - uvede se slovně (chemický, obchodní nebo jiný název) s případným doplněním UN čísla, čísla CAS apod.

4.24.

„CELKOVÁ SPOTŘEBA HASIV - SORBENTŮ+“ - v případě více druhů těchto látek uvést odděleně. Jedná-li se o hašení pěnou, uvede se spotřebované množství pěnidla v litrech.

4.25.

„JEDNOTKY, KTERÉ SE NEMOHLY DOSTAVIT“ - uvede se číslo jednotky a důvod textem, proč se nedostavila, ač jí byl vyhlášen poplach.

4.26.

„VYUŽITÁ OSOBNÍ POMOC +“ - uvedou se identifikační údaje o fyzické osobě, která osobní pomoc poskytla a údaje o druhu vyžádané osobní pomoci.

„VYUŽITÁ VĚCNÁ POMOC+“ - uvedou se identifikační údaje o vyžádaném a poskytnutém věcném prostředku a jeho využití při zásahu. Dále se uvedou údaje o fyzické osobě, fyzické osobě zastupující právnickou osobu a zastupované právnické osobě, která věcný prostředek poskytla.

4.27.

„PODKLAD PRO ZPP+“ - vyplňuje velitel zásahu podle svých možností nebo na pokyn službu konajícího „příslušníka pro ZPP“. U požáru vždy, kdy na místo není povolán „příslušník pro ZPP“.

„Majitel“ - uvede se slovně.

„Uživatel“ - uvede se slovně.

„Názor na příčinu“ - uvede se slovně.

„Datum a čas povolání ZPP“ - časový údaj (den, měsíc, hodina, minuta), kdy byl „příslušník pro ZPP“ povolán k události.

„ZPP povolán - kým“ - uvede se, kdo a kdy povolal „příslušníka pro ZPP“ příslušného HZS kraje. Lze doplnit i o další údaje, kdy a kdo se k události dostavil.

„Jméno ZPP“ - uvede se jméno a příjmení „příslušníka pro ZPP“, který se k události dostavil.

4.28.

Plánek nasazení sil a prostředků je součástí **„STRUČNÉHO POPISU ZÁSAHU“**, může se přiložit také na samostatném listu. Plánek obsahuje:

- a) schematické znázornění objektu,
- b) označení zasažené části, popř. směru šíření požáru nebo úniku nebezpečných látek,
- c) rozmístění techniky, event. dopravního a útočného vedení a rozmístění proudnic, polohu agregátů apod.,
- d) místo velitelského stanoviště,
- e) povětrnostní situaci.

Při zpracování plánu nasazení sil a prostředků se užívají grafické značky v souladu se „Cvičebním řádem jednotek PO - technický výcvik“ a všeobecným mapovým klíčem. Požární technika se označuje pořadovým číslem jednotky.

Plánek musí postihnout nasazení sil a prostředků v okamžiku lokalizace požáru nebo v době nasazení největšího množství sil a prostředků u ostatních zásahů. Jestliže by v průběhu zásahu došlo k částečnému přemístění techniky, jehož znázornění by bylo na úkor přehlednosti, je nutné zpracovat více plánek s uvedením odpovídajících časových údajů.

Pokud je nasazení sil a prostředků jednotek jednoduché a zřejmé, nemusí se plánek zhotovit (s výjimkou případů, kdy došlo k usmrcení či zranění příslušníka, pracovníka nebo člena jednotky) nebo šlo o zdroj RA záření.

V případě, že jednotka SDH obce, SDH podniku nebo HZS podniku bude požadovat náhradu výdajů za uskutečněný zásah podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pak v textovém popisu zásahu uvede také:

- a) počet motohodin jednotlivé použité požární techniky a věcných prostředků požární ochrany,
- b) celkovou ujetou vzdálenost v rámci celého zásahu v km.

4.29.

Spolupráce se složkami IZS+

Zaškrtnou se složky IZS, které byly na místě zásahu, případně se doplní textem jejich oficiální názvy.

5. Zvláštní případ vyplňování "Dílčí zprávy o zásahu" a "Zprávy o zásahu"

5.1.

Uskuteční-li jednotka v důsledku mimořádné události více jak 4 zásahy (s výjimkou požáru) na různá místa události (např. v důsledku větrné smrsti nebo záplav jednotka zasahuje na více místech) nebo 2 a více výjezdů ke stejnému planému poplachu, jedná se o tzv. několikanásobný zásah. V tomto případě se nemusí pro každý případ zásahu zpracovávat „Dílčí zpráva o zásahu“ popř. „Zpráva o zásahu“. Pro takové případy lze uvedené dokumenty vyplnit zjednodušeným způsobem.

5.2.

Zjednodušený způsob vyplnění pro jednotky spočívá v tom, že se provedený počet zásahů (výjezdů) vyplní do jednoho formuláře následovně:

- a) místo zakřížkování druhu události (kromě požáru) se uvede počet zásahů (výjezdů),
- b) vyplní se „bílé“, barevně nepodtištěné položky na titulní straně formuláře,
- c) vyplní se pouze část „Časový průběh činnosti jednotek+“, kde se uvede jen v položkách „Vzdálenost km“ a „Počet osob“ - průměrný počet připadající na jeden zásah (výjezd).

Poznámka:

Pro jiné složky IZS tento způsob vyplnění neplatí.

5.3.

Jako několikanásobný zásah (mimo požáru) či planý poplach (výjezd) se také vyplňuje „Zpráva o zásahu“ při opakovaných činnostech, které jednotky prováděly v rámci jednoho druhu zásahu (např. opakovaná technologická pomoc v určitém provozu závodu, opakované chlazení nádrží, opakované výjezdy k planým poplachům způsobeným EPS apod.).

Tímto způsobem mohou hasičské záchranné sbory podniků a sbory dobrovolných hasičů podniků na základě dohody s příslušným HZS kraje předávat „Zprávy o zásahu“ za určité časové období. Jde o zásahy v hasebním obvodu těchto jednotek bez účasti jednotek jiných.

Poznámka:

Povinnost podávat neprodleně informace o svém výjezdu a zásahu není tímto opatřením dotčena.

5.4.

Při zásahu v zahraničí se:

- a) „Dílčí zpráva o zásahu“ vyplňuje dle výše uvedeného návodu,
- b) „Zpráva o zásahu“ vyplňuje podle možných poznatků při zásahu tak, aby splňovala kriteria k zadání dat do programu SSU,
- c) událost označuje příslušným evidenčním číslem události, kde na prvních pozicích je kód státu (uveden v programu SSU), kde zásah probíhal.

Údaje došetřené a zavedené do programu SSU
(jednotlivé entity – položky)

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Systémové číslo události	UDAL_PO.ID_UDAL	INTEGER (velké celé číslo)	Spojuje jednotlivé databáze. P	Vytváří program.	Výhodné pro vyhledávání a spojení všech položek dané události.	Primární klíč entity. V rámci ČR unikátní číslo události. Výhodné pro vyhledávání a spojení všech položek dané události.	U.K_U <u>Základní údaje - Id Události</u>	NUMBER (20) NOT NULL	Jednoznačné číslo události K_U vzniká pomocí sekvence SQ_U jako náhodné číslo *1000 +K_HZSK, kde K_HZSK je identifikace kraje.
Číslo okresu –územního odboru - příslušník pro ZPP (součást ECUD)	UDAL_SSU.ID_ZPP	SMALLINT (malé celé číslo)	Součást ECUD. P	Vytváří program.		Územní odbor, kterému událost z pohledu adresy události náleží.	U.PRIJ_UO..... (Územní odbor) (U.PRIJ_OKRES.....okres z pohledu UIR-ADR) <u>Základní údaje - ECUD</u>	SMALLINT	Z hlediska statistiky okres, za který událost půjde do SSU.
Evidenční číslo události (ECUD) ve tvaru RRRRxxxxx nebo ve tvaru -RRRRxxxxx u sousedské výpomoci	UDAL_PO.EXT_ID	INTEGER	P	Určený pracovník.		Externí číslo, pod kterým je událost vedena v systému SSU (KKRRRxxxxx), kde u může být určeno ÚO (pro Winbase), další – poř. č. kraje.	U.E_U <u>Základní údaje - ECUD</u>	NUMBER (10)	Bylo pořadovým číslem platné události od začátku roku, použije se pro přenos dat ze starého systému. Vždy kladné. Generuje se při vzniku události zároveň se syst. číslem události, unikátní číslo v ČR. 2 místa číslo kraje 2 místa rok 5 míst pořad. č. události
Typ události	UDAL_SSU.TYPU K02	SMALLINT	Viz metodika P	OPIS, VZ, ZPP	Požár má vždy přednost před jiným TYPU.	Typ události SSU. Odkaz do číselníku hlavních typů události.	U_TYP.KC_U_TYP_SSU Typy udál. statistické. (U_TYP.KC_U_TYP a U_TYP.KC_U_PODTYP) Vazba 1:n <u>Základní údaje - Typ udál. SSU</u>	NUMBER (10) NOT NULL	Vyplňuje se podle podtypu – doplňuje příslušník ZPP, operační středisko (typ a podtyp - aut. stat. typ), velitel zásahu (typ a podtyp), garant pro statistiku.
Datum vzniku ve tvaru DD.MM.RRRR	UDAL_PO.VZNIK_DATE	DATE (datum)	P	OPIS, VZ, ZPP	U TYPU 12 a 19 - zpozorování, u TYPU >=21 slouží pro ohlášení.	Odhadovaný datum a čas vzniku události.	U.TS_VZNIK <u>Základní údaje - Vznik</u>	TIMESTAMP	Vyplňuje velitel zásahu, či příslušník ZPP.
Čas vzniku ve tvaru HH:MM	UDAL_PO.VZNIK_TIME	TIME (čas)	P	OPIS, VZ, ZPP	U TYPU 12 a 19, u TYPU >=21 slouží pro ohlášení.	- ” -	- ” - <u>Základní údaje - Vznik</u>	TIMESTAMP	Kontrola vyplnění při uzavření příslušníkem ZPP.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Datum zpozorování	UDAL_SSU.DZPZ	DATE	N	ZPP	Pro TYPY 12 a 19.	Datum a čas zpozorování události.	U.TS_ZPOZ	TIMESTAMP	ZOZ bude umožňovat zápis data vzniku, ohlášení, lokalizace a likvidace a statistika bude navíc umožňovat zápis atributu zpozorování. Doplňuje vyšetřovatel.
Čas zpozorování	UDAL_SSU.CZPZ	TIME	N	ZPP	Pro TYPY 12 a 19.	- ” -	- ” - <u>Základní údaje - Zpozorování</u>	TIMESTAMP	Čas pouze u dále došetřovaných požárů.
						Primární klíč entity STAT.	ADR.K_STAT	NUMBER (10)	U adresy je třeba zadat minimálně kód kraj, okres, stát (– aut. ČR).
						Primární klíč entity. Jednoznačné číslo oblasti - sdružení krajů.	ADR.K_OBLAST	NUMBER (10)	Doplní se automaticky po zadání kraje.
						Identifikační číslo kraje.	ADR.K_KRAJ	NUMBER (10)	
Adresa - číslo okresu (např. 3203)	UDAL_PO.ID_OKRESU K01	SMALLINT	P	OPIS, VZ, ZPP	404(0) – Rakousko 427(6) – Německo 461(6) – Polsko 470(3) – Slovensko 406(4) - Maďarsko	Identifikační číslo okresu.	ADR.K_OKRES propojeno přes U.AKTUAL_ADR Vazba 1:n <u>Základní údaje - Adresy události</u>	NUMBER(5)	
Adresa - číslo obce	UDAL_PO.ID_OBCE	INTEGER	P	OPIS, VZ, ZPP		Identifikační číslo obce.	ADR.K_OBEC propojeno přes U.AKTUAL_ADR Vazba 1:n <u>Základní údaje - Adresy události</u>	NUMBER(6)	
						Kód pražského obvodu.	ADR.K_POBVOD	NUMBER(3)	
						Kód pražského správního obvodu.	ADR.K_SOBVOD	NUMBER(3)	
						Kód nového pražského obvodu (viz definice UIR-ADR).	ADR.K_NOBVOD	NUMBER(3)	
Adresa - číslo místní části	UDAL_PO.ID_MO	INTEGER	N	OPIS, VZ, ZPP		Identifikační číslo městské části.	ADR.K_MCAST propojeno přes U.AKTUAL_ADR Vazba 1:n <u>Základní údaje - Adresy události</u>	NUMBER(6)	
						Primární klíč entity. Kód sídelní jednotky.	ADR.K_ZSJ	NUMBER(10)	
						Identifikační číslo samoty.	ADR.K_SAMOTA	NUMBER(10)	
						Identifikační číslo ulice v registru UIR-ADR.	ADR.K_ULICE	NUMBER(10)	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Primární klíč entity. Jednoznačné vnitřní číslo silnice.	ADR.K_SILNICE <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(10)	
						Číslo části ulice.	ADR.K_SEG_UL1 <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(10)	
						Číslo části ulice.	ADR.K_SEG_UL2 <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(10)	
						Číslo části silnice.	ADR.K_SEG_SIL1 <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(10)	
						Číslo části silnice.	ADR.K_SEG_SIL2 <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(10)	
						Identifikační číslo objektu z registru UIR-ADR.	ADR.K_OBJEKT <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(9)	
						Textový popis země, ve které k události došlo.	ADR.STAT_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(48)	
						Textový popis oblasti (viz klasifikace NUTS, oblast=sdružený kraj).	ADR.OBLAST_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(48)	
						Název kraje - textově.	ADR.KRAJ_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(48)	
						Název okresu - textově.	ADR.OKRES_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(48)	
						Název obce, pod kterým byla událost ohlášena, resp. textový název obce.	ADR.OBEC_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(48)	
						Textový význam pražského obvodu.	ADR.POBVOD_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(32)	
						Název nového pražského obvodu textově.	ADR.NOBVOD_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(32)	
						Textový název správního pražského obvodu.	ADR.SOBVOD_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(32)	
						Textový název části obce.	ADR.COBCE_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(48)	
						Městská část - textově.	ADR.MCAST_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(48)	
						Textový název sídelní jednotky obce.	ADR.ZSJ_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(48)	
						Primární klíč entity. Kód sídelní jednotky.	ADR.K_ZSJ <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(10)	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Adresa – název ulice	UDAL_PO.NAZ_ ULICE1	CHAR(30) COLLATE CSSTRING	N	OPIS, VZ, ZPP		Název ulice, pod kterým byla událost ohlášena.	ADR.ULICE_T propojeno přes U.AKTUAL_ADR Vazba 1:n <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(80)	
						Název silnice, pod kterým byla událost ohlášena.	ADR.SILNICE_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(80)	
						Kilometr silnice, na kterém k události došlo. Údaj je uváděn v kilometrech.	ADR.SILNICE_KM <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(10)	
						Směr, ve kterém k události na komunikaci došlo. Např. směr "Brno".	ADR.SILNICE_SMER <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(30)	
						Nepoužito.	ADR.OBJEKT_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(48)	
						Upřesnění adresy. Volná textová informace.	ADR.UPRES_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	LONG VARCHAR	
						Typ souřadného systému, ve kterém jsou uvedeny položky ADR_GIS_1 a ADR_GIS_2 (standardně JTSK).	ADR.GIS_TYP <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(5)	
						Souřadnice místa specifikovaného adresou v systému JTSK-X, např. pro zdroje požární vody.	ADR.ADR_GIS_1 <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(10)	
						Souřadnice místa specifikovaného adresou v systému JTSK-Y, např. pro zdroje požární vody.	ADR.ADR_GIS_2 <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(10)	
						Poloměr, s jakým bude místo zobrazováno v systému GIS.	ADR.ADR_POLOM <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(5)	
						Typ čísla popisného - 1 - popisné, 2 - evidenční.	ADR.ADR_CP_T <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(3)	
Adresa - číslo popisné	UDAL_PO.C_P_	CHAR(20)	N	OPIS, VZ, ZPP		Adresa události - číslo popisné.	ADR.ADR_CP propojeno přes U.AKTUAL_ADR Vazba 1:n <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(4)	
						Adresa události - číslo, o kterém nelze přesně prohlásit zda je popisné nebo orientační.	ADR.ADR_DOM <u>Základní údaje</u> - Adresy události	VARCHAR2(10)	
						Adresa události - orientační číslo, číselná část.	ADR.ADR_OC <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(3)	
						Adresa události - orientační číslo, písmeno.	ADR.ADR_OC_P <u>Základní údaje</u> - Adresy události	CHAR(1)	
						Číslo bytu, ve kterém je hlášena událost.	ADR.CIS_BYTU <u>Základní údaje</u> - Adresy události	NUMBER(5)	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Patro, ve kterém je hlášena událost.	ADR.ADR_PATRO <i><u>Základní údaje</u> - Adresy události</i>	NUMBER(3)	
						Textový název samoty (lokality) mimo systém UIR-ADR.	ADR.SAMOTA_T <i><u>Základní údaje</u> - Adresy události</i>	VARCHAR2(48)	
						Kód objektu v systému ISV.	ADR.K_O_PTS <i><u>Základní údaje</u> - Adresy události</i>	NUMBER(10)	
Majitel	UDAL_PO.MAJI	CHAR(40)	P	VZ, ZPP	U více majitelů se uvede VÍCE a následně ten s rozhodující škodou; není-li znám, uvede se NEZNÁMÝ.	Majitel objektu - vyplňuje velitel zásahu nebo ZPP.	U_OBJEKT.MAJI Vazba 1:n <i><u>Základní údaje</u> - Majitel</i>	VARCHAR2(255)	Kde hlavním objektem, o který se jedná je ten, kde událost vznikla, či ten, kde převládla. Objektů může být více. Více majitelů u jednoho objektu – do jedné textové položky, oddělené čárkou.
Uživatel	UDAL_PO.UZIV	CHAR(40)	P	VZ, ZPP	U více uživatelů se uvede VÍCE a následně ten s rozhodující škodou; není-li znám, uvede se NEZNÁMÝ.	Uživatel objektu - vyplňuje velitel zásahu nebo ZPP.	U_OBJEKT.UZIV Vazba 1:n <i><u>Základní údaje</u> - Uživatel</i>	VARCHAR2(255)	Kde hlavním objektem, o který se jedná je ten, kde událost vznikla, či ten, kde převládla. Objektů může být více. Více uživatelů u jednoho objektu – do jedné textové položky, oddělené čárkou.
IČ majitele	UDAL_SSU.ICO_MJTL	CHAR(8)	N	ZPP		IČ majitele objektu.	U_OBJEKT.ICO_MJTL Vazba 1:n <i><u>Základní údaje</u> - IČ majitele</i>	VARCHAR2(128)	Více do jedné položky – oddělené čárkou.
IČ uživatele	UDAL_SSU.ICO_UZIV	CHAR(8)	N	ZPP		IČ uživatele objektu.	U_OBJEKT.ICO_UZIV Vazba 1:n <i><u>Základní údaje</u> - IČ uživatele</i>	VARCHAR2(128)	Více do jedné položky – oddělené čárkou.
IČ osoby zodpovědné za stav PO	UDAL_SSU.ICO_REAL	CHAR(8)	N	ZPP	V SSU uvedeno IČ správce.	IČ správce objektu zodpovědného za stav PO.	U_OBJEKT.ICO_REAL Vazba 1:n <i><u>Základní údaje</u> - IČ správce</i>	VARCHAR2(128)	Více do jedné položky – oddělené čárkou.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Objekt 1	UDAL_SSU.OBJK K03	SMALLINT	P	OPIS, VZ, ZPP	Druh objektu s rozhodujícím vlivem na místo vzniku události.	Třída objektů dle číselníku K03.	U_OBJEKT.KC_UCEL_OBJ Vazba 1:n Vazba na číselník C_UCEL_OBJ a z něho na C_UCEL_OBJ_SK (skupina objektů) <u>Základní údaje</u> - Účel (druh) objektu Objekt-iniciátorem události - U_OBJEKT.OBJ_INIC <u>Základní údaje</u> - Hlavní objekt Objekt s převažujícími škodami - U_OBJEKT.OBJ_PREV_SK <u>Základní údaje</u> - Převažující škody U_OBJEKT.I_U_OBJEKT <u>Základní údaje</u> - Poznámka	NUMBER(5) NUMBER(1) NUMBER(1) VARCHAR2(1024)	Třída objektů lze určit pro každý objekt zvlášť. Jeden z objektů musí být označen jako iniciátor události a právě jeden (může být tentýž jako iniciátor) jako objekt s převažujícími škodami. Příznak, jedná-li se o objekt, který je iniciátorem události, tato položka = 1. Příznak, jedná-li se o objekt s převažujícími škodami, tato položka = 1.
Objekt 2	UDAL_SSU.NGJ6 K03	SMALLINT	N	OPIS, VZ, ZPP	Druh objektu s dalším rozhodujícím vlivem na místo vzniku události, či kam se událost rozšířila.	- ” -	- ” -	- ” -	Třída objektů lze určit pro každý objekt zvlášť. Jeden z objektů musí být označen jako iniciátor události a právě jeden (může být tentýž jako iniciátor) jako objekt s převažujícími škodami.
Prostor	UDAL_SSU.PROS K04	SMALLINT	P - pro určité kódy K03	OPIS, VZ, ZPP	Druh prostoru budovy, kde událost vznikla.	Specifikace prostoru události dle číselníku K04.	U_OBJEKT.KC_PROSTOR Vazba 1:n Vazba na číselník C_PROSTOR a z něho na C_PROSTOR_SK (třídy prostoru události) <u>Základní údaje</u> - Prostor vzniku	NUMBER(5)	
Třída objektu 1-A, 2-B	UDAL_SSU.NGJ5	SMALLINT	P - pro události dle adresy definované pro třídy A, B	ZPP, OPIS	Vazba na zákon o prevenci závažných havárií.	Třída objektů.	U_OBJEKT.TRIDA Vazba 1:n Vazba na číselník C_UCEL_OBJ <u>Základní údaje</u> - Třída objektu	NUMBER(5)	Třída objektů ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb. (nabývá dle kategorií objektů hodnot - 0 ...není - 1 ...A - 2 ...B)
Třída nebezpečí látky	UDAL_SSU.TNLK K05	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Uvede se, je-li látka u události přítomna.	Třída nebezpečí látky dle číselníku K05. DŘÍVĚJŠÍ TNLK SE NESLEDUJE, STARÁ DATA SE PŘEVEDOU DO UNL.	U_UNL.KC_UNL Vazba 1:n Vazba na číselník C_UNL <u>Únik látek</u> – <u>Uniklé látky</u> - Druh uniklé látky	NUMBER(5)	
Třída nebezpečí látky – textově	UDAL_SSU.TNLT	CHAR(30)COLN LATE CSISTRING	N	VZ, ZPP	Chemický název látky, případně jiný.	Třída nebezpečí látky - textový popis. DŘÍVĚJŠÍ TNLT V TEXTOVÉ PODOBĚ SE JIŽ NESLEDUJE.	U_UNL.N_UNL Vazba 1:n <u>Únik látek</u> – <u>Uniklé látky</u> - Název uniklé látky	VARCHAR2(80)	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Usmrceno dětí do 15 let	UDAL_SSU.UDET	SMALLINT DEFAULT 0	N	VZ, ZPP	Za úmrtí je považováno úmrtí do 24 hodin od vzniku či ohlášení události. Usmrcená osoba při požáru - i ta, která zemřela do 30 dnů od vzniku požáru, nastala-li smrt podle lékařského posudku následkem zranění při požáru (lze-li tento údaj zjistit).	Zranění civilní osoby u události. Věková kategorie. Druh zranění. Počet osob.	ZRAN_OST Vazba 1:n, rozděleno parametrem: KC_VEK_KATEG (věková kategorie) a KC_DRUH_ZRAN (druh zranění) a POC_ZRAN (počet zraněných) XML_ZRAN_OST pro dílčí zprávu o zásahu v XML formátu – parametr: KC_VEK_KATEG (věková kategorie) a KC_DRUH_ZRAN (druh zranění) a W_POC_ZRAN (počet zraněných) <u>Zranění – Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události</u>	NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(5) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(5)	Věková kategorie – do 15 let, druh zranění = usmrcení (smrtelné zranění).
Usmrceno osob 15-60 let	UDAL_SSU.UMAZ	SMALLINT DEFAULT 0	N	VZ, ZPP	Dtto	Zranění civilní osoby u události.	- “ -	- “ -	Věková kategorie – od 15 do 60 let, druh zranění = usmrcení (smrtelné zranění).
Usmrceno osob nad 60 let	UDAL_SSU.USTA	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Dtto	Zranění civilní osoby u události.	- “ -	- “ -	Věková kategorie – nad 60 let, druh zranění = usmrcení (smrtelné zranění).

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Usmrceno hasičů HZS ČR	UDAL_SSU.UPHV	SMALLINT DEFAULT 0	N	VZ	Dtto	Záznam o zranění příslušníka HZS, jiné jednotky PO, či složky IZS. Složka IZS Druh zranění Jednotka PO Jméno příslušníka (z katalogu) Jméno a příjmení ručně Datum narození Datum a čas zranění U zásahu Velitel složky IZS Popis zranění Příčina zranění	ZRAN_IZS Vazba 1:n, rozděleno parametrem KC_SL_IZS (druh složky IZS) KC_DRUH_ZRAN (druh zranění) KH_JPO (kód jednotky) H_JPO.N_JPO (název JPO) KH_OS (kód zraněného) H_OS.JMENO H_OS.PRIJMENI JM_ZRAN (jméno zraněného textově) DT_NAROZENI(dat.narození) TS_ZRANENI (datum a čas zranění) U_ZASAHU (indikace, zda u zásahu) VEL_SL_IZS (jméno velitele) POPIS_ZRAN (popis zranění) PRICINA_ZRAN (příčina) XML_ZRAN_IZS pro dílčí zprávu o zásahu v XML formátu Vazba 1:n, rozděleno parametrem KC_SL_IZS (druh složky IZS) NC_SL_IZS (název složky) KC_DRUH_ZRAN (druh zranění) NC_DRUH_ZRAN (název druhu zranění) W_JM_ZRAN (jméno zraněného textově) W_DT_NAROZENI(dat.narození) W_TS_ZRANENI (datum a čas zranění) W_U_ZASAHU (indikace, zda u zásahu) W_VEL_SL_IZS (jméno velitele) W_POPIS_ZRAN (popis zranění) W_PRICINA_ZRAN (příčina) <u>Zranění – Záznamy o zranění příslušníků HZS nebo jiných jednotek PO, či příslušníků složek IZS</u>	NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(5) VARCHAR2(40) NUMBER(10) VARCHAR2(24) VARCHAR2(35) VARCHAR2(60) DATE DATE NUMBER(1) VARCHAR2(60) VARCHAR2(255) VARCHAR2(4000) NUMBER(3) VARCHAR2(40) NUMBER(3) VARCHAR2(80) VARCHAR2(60) DATE DATE NUMBER(1) VARCHAR2(60) VARCHAR2(255) VARCHAR2(4000)	Druh zranění = usmrcení (smrtelné zranění), složka = HZS.
Usmrceno hasičů HZS podniku	UDAL_SSU.UPHO	SMALLINT	N	VZ	Dtto	Záznam o zranění příslušníka HZS, jiné jednotky PO, či složky IZS.	- “ -	- “ -	Druh zranění = usmrcení (smrtelné zranění), složka IZS = HZSP.
Usmrceno hasičů SDH	UDAL_SSU.UDHA	SMALLINT	N	VZ	Dtto	Záznam o zranění příslušníka HZS, jiné jednotky PO, či složky IZS.	- “ -	- “ -	Druh zranění = usmrcení (smrtelné zranění), složka IZS = SDH.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Zraněno dětí do 15 let	UDAL_SSU.ZDET	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Za zranění je považováno i ošetření na místě, vyšetření lékařem, pozorování zdravotního stavu. Zranění v souvislosti s požárem - jestliže toto poškození zdraví nemělo za následek smrt ihned nebo do 30 dnů od vzniku požáru.	Zranění civilní osoby u události. Věková kategorie Druh zranění Počet osob	ZRAN_OST Vazba 1:n, rozděleno parametrem: KC_VEK_KATEG (věková kategorie) a KC_DRUH_ZRAN (druh zranění) a POC_ZRAN (počet zraněných) XML_ZRAN_OST pro dílčí zprávu o zásahu v XML formátu – parametr: KC_VEK_KATEG (věková kategorie) a KC_DRUH_ZRAN (druh zranění) a W_POC_ZRAN (počet zraněných) <u>Zranění – Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události</u>	NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(5) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(55)	Věková kategorie – do 15 let, druh zranění = zranění.
Zraněno osob 15-60 let	UDAL_SSU.ZMAZ	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Dtto	Zranění civilní osoby u události.	- “ -	- “ -	Věková kategorie – od 15 do 60 let, druh zranění = zranění.
Zraněno osob nad 60 let	UDAL_SSU.ZSTA	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Dtto	Zranění civilní osoby u události.	- “ -	- “ -	Věková kategorie – nad 60 let, druh zranění = zranění.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Zraněno hasičů HZS ČR u zásahu	UDAL_SSU.ZPVZ	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Dtto	Záznam o zranění příslušníka HZS, jiné jednotky PO, či složky IZS. Složka IZS Druh zranění Jednotka PO Jméno příslušníka (z katalogu) Jméno a příjmení ručně Datum narození Datum a čas zranění U zásahu Velitel složky IZS Popis zranění Příčina zranění	ZRAN_IZS Vazba 1:n, rozděleno parametrem KC_SL_IZS (druh složky IZS) KC_DRUH_ZRAN (druh zranění) KH_JPO (kód jednotky) H_JPO.N_JPO (název JPO) KH_OS (kód zraněného) H_OS.JMENO H_OS.PRIMENI JM_ZRAN (jméno zraněného textově) DT_NAROZENI(dat.narození) TS_ZRANENI (datum a čas zranění) U_ZASAHU (indikace, zda u zásahu) VEL_SL_IZS (jméno velitele) POPIS_ZRAN (popis zranění) PRICINA_ZRAN (příčina) XML_ZRAN_IZS pro dílčí zprávu o zásahu v XML formátu Vazba 1:n, rozděleno parametrem KC_SL_IZS (druh složky IZS) NC_SL_IZS (název složky) KC_DRUH_ZRAN (druh zranění) NC_DRUH_ZRAN (název druhu zranění) W_JM_ZRAN (jméno zraněného textově) W_DT_NAROZENI(dat.narození) W_TS_ZRANENI (datum a čas zranění) W_U_ZASAHU (indikace, zda u zásahu) W_VEL_SL_IZS (jméno velitele) W_POPIS_ZRAN (popis zranění) W_PRICINA_ZRAN (příčina) <u>Zranění – Záznamy o zranění příslušníků HZS nebo jiných jednotek PO, či příslušníků složek IZS</u>	NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(5) VARCHAR2(40) NUMBER(10) VARCHAR2(24) VARCHAR2(35) VARCHAR2(60) DATE DATE NUMBER(1) VARCHAR2(60) VARCHAR2(255) VARCHAR2(4000) NUMBER(3) VARCHAR2(40) NUMBER(3) VARCHAR2(80) VARCHAR2(60) DATE DATE NUMBER(1) VARCHAR2(60) VARCHAR2(255) VARCHAR2(4000)	Dynamické vysčítání záznamů o zranění všech příslušníků HZS u této události, kde příznak U_ZASAHU=1 . Složka IZS = HZS. Povinné vyplnění u třetího a zvláštního stupně poplachu - druh zranění a velitel IZS.
Zraněno hasičů HZS ČR jinak	UDAL_SSU.ZPVO	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Dtto. Jinak - např. při návratu na základnu.	Záznam o zranění příslušníka HZS, jiné jednotky PO, či složky IZS.	- “ -	- “ -	Dynamické vysčítání záznamů o zranění všech příslušníků HZS u této události, kde příznak U_ZASAHU=0 . Složka IZS = HZS. Povinné vyplnění u třetího a zvláštního stupně poplachu - druh zranění a velitel IZS.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Zraněno hasičů HZS podniku u zásahu	UDAL_SSU.ZPOZ	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Dtto	Záznam o zranění příslušníka HZS, jiné jednotky PO, či složky IZS.	- “ -	- “ -	Dynamické vysčítání záznamů o zranění všech příslušníků HZS u této události, kde příznak U_ZASAHU=1. Složka IZS = HZSP. Povinné vyplnění u třetího a zvláštního stupně poplachu - druh zranění a velitel IZS.
Zraněno hasičů HZS podniku jinak	UDAL_SSU.ZPOO	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Dtto	Záznam o zranění příslušníka HZS, jiné jednotky PO, či složky IZS.	- “ -	- “ -	Dynamické vysčítání záznamů o zranění všech příslušníků HZS u této události, kde příznak U_ZASAHU=0. Složka IZS = HZSP. Povinné vyplnění u třetího a zvláštního stupně poplachu - druh zranění a velitel IZS.
Zraněno hasičů SDH u zásahu	UDAL_SSU.ZDZA	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Dtto	Záznam o zranění příslušníka HZS, jiné jednotky PO, či složky IZS.	- “ -	- “ -	Dynamické vysčítání záznamů o zranění všech příslušníků HZS u této události, kde příznak U_ZASAHU=1. Složka IZS = SDH. Povinné vyplnění u třetího a zvláštního stupně poplachu - druh zranění a velitel IZS.
Zraněno hasičů SDH jinak	UDAL_SSU.ZDOS	SMALLINT	N	VZ, ZPP	Dtto	Záznam o zranění příslušníka HZS, jiné jednotky PO, či složky IZS.	- “ -	- “ -	Dynamické vysčítání záznamů o zranění všech příslušníků HZS u této události, kde příznak U_ZASAHU=0. Složka IZS = SDH. Povinné vyplnění u třetího a zvláštního stupně poplachu - druh zranění a velitel IZS.
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči HZS ČR -usmrceno	UDAL_SSU.PHVU	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči HZS ČR - zraněno těžce	UDAL_SSU.PHVT	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči HZS ČR - zraněno lehce	UDAL_SSU.PHVL	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči HZS ČR - nezjištěno	UDAL_SSU.PHVN	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči HZS podniku -usmrceno	UDAL_SSU.PHOU	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči HZS podniku -zraněno lehce	UDAL_SSU.PHOT	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči HZS podniku - zraněno těžce	UDAL_SSU.PHOL	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči HZS podniku - nezjištěno	UDAL_SSU.PHON	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči SDH - usmrceno	UDAL_SSU.DHUM	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči SDH - zraněno těžce	UDAL_SSU.DHTE	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči SDH - zraněno lehce	UDAL_SSU.DHLE	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Stav zraněných po 3 týdnech - hasiči SDH - nezjištěno	UDAL_SSU.DHNE	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Nesleduje se.			
Činnost před příjezdem jednotky – samouhašení	UDAL_SSU.SMHS	BIT (logická proměnná) DEFAULT FALSE	N	VZ		Činnost před příjezdem jednotek - samouhašení.	indikace v U_ZOZ.SAMOUHAS <u>Údaje o požáru - Činnost před příjezdem jednotek PO - Samouhašení</u>	NUMBER(1)	
Činnost před příjezdem jednotky - zásah občanů, zaměstnanců	UDAL_SSU.OBCA	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ		Činnost před příjezdem jednotek - zásah občanů, zaměstnanců.	indikace v U_ZOZ.ZAS_OBCA <u>Údaje o požáru - Činnost před příjezdem jednotek PO - Zásah občanů</u>	NUMBER(1)	
Činnost před příjezdem jednotky - zásah jiných služeb	UDAL_PO.SLUZ	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ		Činnost před příjezdem jednotky - zásah jiných služeb.	indikace v U_ZOZ.ZAS_SLUZ <u>Údaje o požáru - Činnost před příjezdem jednotek PO - Zásah jiných služeb</u>	NUMBER(1)	
Činnost před příjezdem jednotky - evakuace osob	UDAL_PO.EVAKO	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ		Indikuje evakuaci osob - činnost před příjezdem jednotek.	indikace v U_ZOZ.EVAK_OS <u>Údaje o požáru - Činnost před příjezdem jednotek PO - Evakuace osob</u>	NUMBER(1)	
Činnost před příjezdem jednotky - uhašeno automat. has. systémem	UDAL_SSU.AHAS	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ		Činnost před příjezdem jednotek - uhašeno automatickým hasicím systémem.	indikace v U_ZOZ.UHAS_SHZ <u>Údaje o požáru - Činnost před příjezdem jednotek PO - Uhašeno SHZ</u>	NUMBER(1)	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Evakuováno dětí do 15 let	UDAL_SSU.EDET	SMALLINT	N	VZ, ZPP		Evakuováno osob - děti do 15 let.	ZRAN_OST Vazba 1:n, rozděleno parametrem: KC_VEK_KATEG (věková kategorie) a KC_DRUH_ZRAN (druh zranění) a POC_ZRAN (počet zraněných) XML_ZRAN_OST pro dílčí zprávu o zásahu v XML formátu – parametr: KC_VEK_KATEG (věková kategorie) a KC_DRUH_ZRAN (druh zranění) a W_POC_ZRAN (počet zraněných) <u>Zranění – Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události</u>	NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(5) NUMBER(3) NUMBER(3) NUMBER(55)	
Evakuováno osob nad 15 let	UDAL_SSU.EDOS	SMALLINT	N	VZ, ZPP		Evakuováno osob - nad 15 let.	- “ -	- “ -	
Zachráněno dětí do 15 let	UDAL_SSU.ZNED	SMALLINT	N	VZ, ZPP		Zachráněno osob - děti do 15 let.	- “ -	- “ -	
Zachráněno osob nad 15 let	UDAL_SSU.ZOST	SMALLINT	N	VZ, ZPP		Zachráněno osob - nad 15 let.	- “ -	- “ -	
Stupeň vyhlášeného poplachu (Poplach požární a IZS.)	UDAL_PO.STUP K06	SMALLINT DEFAULT 0	P	VZ, OPIS	Poplach požární a IZS.	Nejvyšší stupeň vyhlášeného poplachu dané události (složkami HZS i IZS).	Nejvyšší vyhlášený stupeň poplachu: U.MAX_STP_POPL (vazba na číselník C_STP_POPL) {Aktuální typ vyhlášeného stupně poplachu: U.AKTUAL_TYP (dle U_TYP.KC_STP_POPL)}, Základní údaje – maximální stupeň poplachu	NUMBER(3) NUMBER(10)	Poplach požární a IZS – nerozlišuje se, logické vazby na složky IZS jen na třetí a zvláštní stupeň poplachu.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Poskytnutí osobní pomoci	UDAL_PO.OSPL	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ, OPIS		Poskytnutí osobní pomoci.	indikace v U_PRIZ , vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Záznam o poskytnutí osobní pomoci u události – U_OS_POM.K_U_OS_POM U_OS_POM.JM_OS (jméno) U_OS_POM.PRIJM_OS (příjmení) U_OS_POM.TS_OS_ODKDY (datum a čas odkdy využita) U_OS_POM.TS_OS_DOKDY (datum a čas dokdy využita) U_OS_POM.I_U_OS_POM (poznámka) Záznam o poskytnutí osobní pomoci složky IZS pro dílčí ZOZ v XML formátu XML_OS_POM.K_XML_OS_PO M XML_OS_POM.W_JM_OS (jméno) XML_OS_POM.W_PRIJM_OS (příjmení) XML_OS_POM.W_TS_OS_ODKD Y (datum a čas odkdy využita) XML_OS_POM.W_TS_OS_DOKD Y (datum a čas dokdy využita) XML_OS_POM.W_I_U_OS_POM (poznámka) <u>Využitá pomoc - Využitá osobní pomoc</u>	NUMBER(5) 	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Poskytnutí věcné pomoci	UDAL_PO.OBZA	BIT DEFAULTN FALSE		VZ, OPIS		Poskytnutí věcné pomoci.	indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Záznam o poskytnutí věcné pomoci u události U_VEC_POM.K_U_VEC_POM U_VEC_POM.JM_VP (jméno osoby) U_VEC_POM.PRIJM_VP (příjmení) U_VEC_POM.PRAV_OS (právnícká osoba, firma) U_VEC_POM.ICO_VP (IČ) U_VEC_POM.PROSTR_VP (název poskytnutého prostředku) U_VEC_POM.UCEL_VP (účel) U_VEC_POM.TS_VEC_ODKDY(d at. a čas odkdy poskytnuto) U_VEC_POM.TS_VEC_DOKDY (dokdy poskytnuto) U_VEC_POM.POZN_VP (poznámka) Záznam o poskytnutí věcné pomoci složky IZS pro dílčí ZOZ v XML formátu XML_VEC_POM.K_XML_VEC_ POM XML_VEC_POM.W_JM_VP (jméno osoby) XML_VEC_POM.W_PRIJM_VP (příjmení) XML_VEC_POM.W_PRAV_OS _VP(právnícká osoba) XML_VEC_POM.W_ICO_VP (IČ) XML_VEC_POM.W_PROSTR_ VP (název poskytnutého prostředku) XML_VEC_POM.W_UCEL_VP (účel) XML_VEC_POM.W_TS_VEC_OD KDY(dat. a čas odkdy poskytnuto) XML_VEC_POM.W_TS_VEC_D OKDY (dokdy) XML_VEC_POM.W_POZN_VP (poznámka) <i>Využitá pomoc – Využitá věcná pomoc</i>	NUMBER(5) 	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Štáb velitele zásahu	UDAL_PO.STAB	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ		Zřízení štáb pro likvidaci události.	indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) <u>Doplnění ZOZ/ Došetření - Doplnění zprávy o zásahu – Svolání krizového štábu</u>	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 19 (štáb je ustanoven -, kde hodnota U_PRIZ .UP_P1 = 1).
Druh planého poplachu	UDAL_PO.PLAN K07	SMALLINT DEFAULT 0	P	VZ, OPIS		Druh planého poplachu. Číselník K07.	U.K_PLAN_P Vazba na číselník C_PL_POPL <u>Základní údaje - Planý poplach</u>	SMALLINT	
Vícenásobnost	UDAL_SSU.VICE	SMALLINT	N	VZ, OPIS	Nelze u požárů.	Vícenásobnost zásahu.	indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) <u>Doplnění ZOZ/ Došetření - Doplnění zprávy o zásahu – Vícenásobný zásah</u> <u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO – Základní údaje– Úpřesnění a počty - Počet zásahů</u>	NUMBER(5)	Nelze u požárů. Indikace po splnění podmínky - u planého poplachu minimálně 4 zásahy, u TZ min. 4krát. Číslo parametru KC_U_PRIZ je 17 (nastal vícenás. zásah -, kde hodnota U_PRIZ .UP_P1 = 1).
Cvičení jednotek PO	UDAL_PO.CVIC	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ, OPIS		Prověřovací cvičení JPO (nesleduje se námětové cvičení).	U.CVIC <u>Základní údaje - Prověřovací cvičení</u>	NUMBER (1,0)	
Sousedská pomoc	UDAL_PO.VYPO	BIT DEFAULT FALSE	N	OPIS	Pouze pomoc mezikrajská.	Výpomoc jinému kraji - příznak mezikrajské výpomoci + mezistátní výpomoc.	U.VYPO <u>Základní údaje - Mezikrajská výpomoc</u> U.SOUS_VYP <u>Základní údaje - Mezistátní výpomoc</u>	NUMBER (1,0) NUMBER (1,0)	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
ZPP na místě události	UDAL_PO.ZPP	BIT DEFAULT FALSE	N		Platí pro všechny události.	Jednoznačné číslo záznamu o povolání příslušníka ZPP k události. Existence záznamu nahrazuje logický příznak "ZPP". ZPP povolán - kým Krajský ZPP Datum a čas ohlášení Datum a čas příjezdu Jméno ZPP (z katalogu) Jméno ZPP (ručně) Poznámka ZPP	U_ZPP.K_U_ZPP vazba 0: n U_ZPP.KDO_OZPP U_ZPP.KRAJ_ZPP U_ZPP.TS_OZPP U_ZPP.TZ_PZPP U_ZPP.KH_OS H_OS.JMENO H_OS.PRIJMENI U_ZPP.JMENO_ZPP U_ZPP.NAZOR_ZPP <u>Doplnění ZOZ/ Došetření -</u> <u>Doplnění zprávy o zásahu</u> – údaje o ZPP indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Vazba 1:n <u>Základní údaje</u> - Povolán ZPP	NUMBER(10) VARCHAR2(30) NUMBER(1) DATE DATE NUMBER(10) VARCHAR2(24) VARCHAR2(35) VARCHAR2(60) VARCHAR2(1024) NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 21 (byla svolána OHK - , kde hodnota U_PRIZ .UP_P1 = 1).

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav				Popis pole v aplikaci SSU		
Evidenční číslo místní jednotky PO	UDAL_SSU.ECMJ	INTEGER	N	OPIS	Nemusi být vyplněno, jestliže není ustanovena . Pro poslední 3 znaky platí pro jednotlivé druhy jednotek tato číselná rozmezí: - HZS ČR – 001-099, krajské odřady 090- 099, - SDH obcí 100-499 -HZSP 600-699 -SDHP 800-899 -ostatní (vojenské..) 700-799 -zahraniční (900-990) 910 Slovensko 915 Polsko 920 Německo 925 Řecko 930 Belgie 935 Dánsko 940 Švédsko 945 USA 950 Rakousko 955 Maďarsko 960 Francie 965 Itálie	Evidenční číslo místní jednotky.	U_ZOZ. MISTNI_JPO	NUMBER(10)	
Zásah místní jednotky PO	UDAL_SSU.UDMJ K10	SMALLINT	N	VZ, OPIS		Zásah místní jednotky - číselník K10.	U_ZOZ.KC_MJPO Vazba na číselník C_MJPO Údaje o požáru - Doplnující údaje k požáru – Místní jednotka PO	SMALLINT	
Datum lokalizace	UDAL_PO.DALO	DATE	P	VZ, OPIS	Pro TYPU=12.	Datum a čas lokalizace požáru.	U_TS_LOKAL Základní údaje - Lokalizace	DATE	
Čas lokalizace	UDAL_PO.CALO	TIME	P	VZ, OPIS	Dtto	- ” -	- ” - Základní údaje - Lokalizace	- ” -	
Plocha požáru [m²]	UDAL_SSU.PLLO	SMALLINT- GR, ZDE INTEGER	P	VZ	Dtto	Plocha požáru v m².	U_ZOZ.PLOCHA Údaje o požáru - Doplnující údaje k požáru – Plocha požáru (m²)	NUMBER(10)	
Výkon proudů [l]	UDAL_PO.VYKON	SMALLINT DEFAULT 0	N	VZ	Výkon v čase lokalizace.	Výkon proudů v l/min (v čase lokalizace).	U_ZOZ.VYKON Údaje o požáru - Doplnující údaje k požáru – Výkon proudů(litry)	NUMBER(10)	
Fronta hašení [m]	UDAL_SSU.FRHA	SMALLINT	N	VZ		Fronta hašení v m.	U_ZOZ.FRONTA Údaje o požáru - Doplnující údaje k požáru – Fronta hašení m)	NUMBER(10)	Měří se našř, u uzavřené místnosti její obvod.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Dálková doprava vody hadicemi [m]	UDAL_SSU.DDVH	SMALLINT	N	VZ	Min.=200 m	Dálková doprava vody hadicemi v m.	U_ZOZ.HAD_DOPR <u>Údaje o požáru – Doplnující údaje k požáru – Dálková doprava vody hadicemi (m)</u>	NUMBER(10)	Od 200 metrů.
Doprava vody kyvadlová [km]	UDAL_SSU.DDVK	SMALLINT	N	VZ	Min.=1 km	Kyvadlová doprava vody hadicemi v km.	U_ZOZ.KYV_DOPR <u>Údaje o požáru – Doplnující údaje k požáru – Dálková doprava vody kyvadlová (km)</u>	NUMBER(10)	Od 1 km.
Látky, které převážně hořely	UDAL_SSU.HLS1 K11	SMALLINT	N	VZ, ZPP		Hořlavá látka. Odkaz do číselníku skupin hořlavých látek.	U_HOLA.KC_U_HOLA Vazba 1:n Název - vazba na číselník - C_HOLA a z něho na C_U_HOLA_SK (třídy hořlavých látek) <u>Únik látek – Převážně hořící látky – Hořící látka</u>	NUMBER(5) VARCHAR2(40)	
Látky, které převážně hořely	UDAL_SSU.HLS2 K11	SMALLINT	N	VZ, ZPP		- ” -	- ” -	- ” -	
Látky, které převážně hořely	UDAL_SSU.HLS3 K11	SMALLINT	N	VZ, ZPP		- ” -	- ” -	- ” -	
Hasiva - voda [l]	UDAL_SSU.VODA	INTEGER	N	VZ		Druh použitého hasiva nebo sorbentu. Odkaz do číselníku C_HASO. Použito v případě, kdy nelze určit přesný původ hasiva a sorbentu, tj. např. sklad, ze kterého byl přivezen.	U_HASO.KC_HASO Vazba 1:n Odkaz do čísel C_HASO, U_HASO.SPOTR_HASO je množství spotřebovaného hasiva jednotkou u zásahu, či u všech jednotek celkem (zadáno velitelem zásahu u jednotky č. 1). <u>Jednotky/Technika – Zásahující jednotky - Detail JPO –Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použitá hasiva a sorbenty – Druh hasiva (sorbentu)</u>	NUMBER(5) NUMBER(10)	Dynamické vysčítání množství jjednotlivých druhů hasiv u jednotlivých jednotek (pokud velitel zásahu nezapsal spotřebu celkově za všechny jednotky k záznamu jednotky 1).
Hasiva - pěnidlo[l]	UDAL_SSU.PENI	SMALLINT	N	VZ		- ” -	- ” -	- ” -	
Hasiva - pěnidlo na pol. kapaliny [l]	UDAL_SSU.PENP	SMALLINT	N	VZ		- ” -	- ” -	- ” -	
Hasiva - CO ₂ [kg]	UDAL_SSU.CODV	SMALLINT	N	VZ		- ” -	- ” -	- ” -	
Hasiva - halon [l]	UDAL_SSU.HALN	SMALLINT	N	VZ		- ” -	- ” -	- ” -	
Hasiva - inertní plyn [m ³]	UDAL_SSU.INRT	SMALLINT	N	VZ		- ” -	- ” -	- ” -	
Hasiva - prášek [kg]	UDAL_SSU.PRSK	SMALLINT	N	VZ		- ” -	- ” -	- ” -	
Hasiva - ostatní suchá hasiva [kg]	UDAL_SSU.OSSH	SMALLINT	N	VZ		- ” -	- ” -	- ” -	
Datum likvidace	UDAL_PO.DALI	DATE	P	VZ, OPIS		Datum a čas likvidace události – POŽÁRU. <u>Základní údaje – Likvidace</u>	U_TS_LIKVID	DATE	Nepovinné u jiných událostí nežli požárů.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Čas likvidace	UDAL_PO.CALI	TIME	P	VZ, OPIS		- ” -	- ” –	- ” -	
Negativní vlivy	UDAL_SSU.NGJ1 K12	SMALLINT	N	VZ		Negativní vliv na zásah - odkaz do číselníku C_U_NV_ZAS. Pořadí Poznámka	U_NV_ZAS. KC_U_NV_ZAS Vazba 1:n Vazba na číselník C_U_NV_ZAS a z něho na čís. tříd neg. vlivů na zásah C_U_NV_ZAS_SK U_NV_ZAS.S_U_NV_ZAS U_NV_ZAS.I_U_NV_ZAS <u>Údaje o požáru – Negativní vlivy na zásah– Negativní vliv</u>	NUMBER(10) NUMBER(5) VARCHAR2(80)	
Negativní vlivy	UDAL_SSU.NGJ2 K12	SMALLINT	N	VZ		- ” -	- ” -	- ” -	
Negativní vlivy	UDAL_SSU.NGJ3 K12	SMALLINT	N	VZ		- ” -	- ” -	- ” -	
Negativní vlivy	UDAL_SSU.NGJ4 K12	SMALLINT	N	VZ		- ” -	- ” -	- ” -	
Specifikace zásahu textově	UDAL_SSU.SPTZ	CHAR(80) COLLATE CSISTRING	P	VZ, OPIS	Výstižný popis zásahu, případně doplnění ostatních textových položek.	Specifikace zásahu textově. XML_ZOZ.W_POPIS_TYP pro díleč ZOZ v XML formátu <u>Základní údaje - Popis typu</u>	U_TYP.TYP_TEXT VARCHAR2(255) VARCHAR2(160)	Rozšiřující popis typu události.	
Třída události	UDAL_PO.ID_TU	SMALLINT	N	ZPP, OPIS	Pro povodně, data ČD, SLAK, terorismusu apod.	NEPOUŽÍVÁ SE. Sloužilo jako rozšíření vlastností aktuálního typu události – binární příznak.	Indikace všech současných příznaků včetně bývalých tříd událostí - v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO)		
						Událost Českých drah	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) <u>Doplnění ZOZ / Došetření – Doplnění zprávy o zásahu – Událost Českých drah</u>	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 10 (Událost Českých drah - , kde hodnota U_PRIZ.UP_P1 = 1).
						Povodeň	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) <u>Doplnění ZOZ / Došetření – Doplnění zprávy o zásahu - Povodeň</u>	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 11 (Povodeň - , kde hodnota U_PRIZ.UP_P1 = 1).

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						SLAK	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) <u>Doplnění ZOZ / Došetření –</u> <u>Doplnění zprávy o zásahu - SLAK</u>	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 12 (SLAK – , kde hodnota U_PRIZ .UP_P1 = 1).
						Terorismus.	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) <u>Doplnění ZOZ / Došetření –</u> <u>Doplnění zprávy o zásahu -</u> <u>Terorismus</u>	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 13 (Terorismus – , kde hodnota U_PRIZ .UP_P1 = 1).
						Svolání krizových štábů určených obcí, krajů.	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) <u>Doplnění ZOZ / Došetření –</u> <u>Doplnění zprávy o zásahu-</u> <u>Svolání</u> <u>krizového štábu</u>	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 18 (Svolání krizového štábu obcí, krajů – , kde hodnota U_PRIZ .UP_P1 = 1).
						Kalamita.	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) <u>Doplnění ZOZ / Došetření –</u> <u>Doplnění zprávy o zásahu -</u> <u>Kalamita</u>	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 14 (kalamita – , kde hodnota U_PRIZ .UP_P1 = 1).
Uniklá látka	UDAL_SSU.UNL1 K05	SMALLINT	N	VZ		Druh uniklé látky.	U_UNL.KC_UNL Vazba 1:n Vazba na číselník C_UNL.KC_UNL <u>Únik látek – Uniklé látky – Druh</u> <u>uniklé látky</u>	NUMBER(5) NUMBER(10)	Povinné pro typ události 4.
Uniklá látka	UDAL_SSU.UNL2 K05	SMALLINT	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	Povinné pro typ události 4.
Uniklá látka	UDAL_SSU.UNL3 K05	SMALLINT	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	Povinné pro typ události 4.
Uniklá látka textově	UDAL_SSU.UNLT	CHAR(30)COLN LATE CSISTRING	N	VZ	Chemický případně jiný název.	Uniklé látky textově. Třída nebezpečí látky – K05.	U_UNL.N_UNL Vazba 1:n <u>Únik látek – Uniklé látky – Název</u> <u>uniklé látky</u>	VARCHAR2(60)	Povinné.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
UN kód nebezpečné látky	UDAL_SSU.UN_KOD	SMALLINT	N	VZ		UN kód uniklé látky , povinné pro UL (únik látek) a OH (olejové havárie).	U_UNL.UN_KOD Vazba 1:n <u>Únik látek – Uniklé látky – Kód uniklé látky</u>	NUMBER(10)	
Zamoření	UDAL_SSU.ZAM1 K13	SMALLINT	N	VZ		Druh zamoření.	U_ZAMOR.KC_ZAMORENI Vazba 1:n Vazba na číselník C_ZAMORENI <u>Únik látek – Zamoření místa zásahu – Způsob zamoření</u>	SMALLINT	
Zamoření	UDAL_SSU.ZAM2 K13	SMALLINT	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	
Zamoření	UDAL_SSU.ZAM3 K13	SMALLINT	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	
Zamoření	UDAL_SSU.ZAM4 K13	SMALLINT	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	
Zamoření	UDAL_SSU.ZAM5 K13	SMALLINT	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	
Sorbenty – prášek [kg]	UDAL_SSU.PRAS	SMALLINT	N	VZ		Druh použitého hasiva nebo sorbentu. Odkaz do číselníku C_HASO. Použito v případě, kdy nelze určit přesný původ hasiva a sorbentu, tj. např. sklad, ze kterého byl přivezen.	U_HASO. KC_HASO Vazba 1:n Vazba na číselník C_HASO.KC_HASO <u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použitá hasiva a sorbenty – Druh hasiva(sorbentu)</u>	NUMBER(5)	Každý kraj vlastní číselník konkrétních druhů (značek) a měrných jednotek hasiv a sorbentů.
Sorbenty – tkanina [m]	UDAL_SSU.ABTK	SMALLINT	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	
Sorbenty – přírodní sorbenty	UDAL_SSU.PRMA	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	
Sorbenty - vapex [kg]	UDAL_SSU.VAPE	SMALLINT	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	
Sorbenty -chezakarb [kg]	UDAL_SSU.CHEZ	SMALLINT	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	
Sorbenty - saze [kg]	UDAL_SSU.SAZE	SMALLINT	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	
Sorbenty - jiný sorbent	UDAL_SSU.JISO	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ		_ ” _	_ ” _	_ ” _	

[illegible]

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav				Popis pole v aplikaci SSU		
Následná škoda -tis. Kč	UDAL_SSU.NSKD	NUMERIC (14,2)	N	ZPP	Škoda následná - jsou nepřímé finanční ztráty nebo náklady, které vznikly nebo je bylo nutno vynaložit v přímé souvislosti s požárem a likvidací jeho následků. Jedná se zejména o: -ztráty na produkci vzniklé výpadkem výroby, neuskuteč- něním dohodnutých obchodních, dopravních činností nebo uzavřených smluv, -náklady na náhradní řešení, -náklady na vyklizení požářiště. Poznámka - v ČR se vyčísľují po dobu nejvýše jednoho měsíce po požáru.	Následná škoda – nesleduje se.			
Odvětví	UDAL_SSU.ODVT K14	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYPU= 12 nebo 19.	Odvětví - číselník K14.	U_SSU.KC_OKEC Vazba na číselník C_OKEC a z něho na C_OKEC_SK (třídy odvětví – zatím se nepoužívá) <u>Doplnění ZOZ/ Došetření – Došetření - Odvětví</u>	NUMBER(5)	U požáru.
Druh vlastnictví	UDAL_SSU.DRVL K15	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYPU= 12 nebo 19.	Druh vlastnictví - číselník K15.	U_OBJEKT.KC_DR_VLAST Vazba na číselník C_DR_VLAST <u>Základní údaje – Druh vlastnictví</u>	SMALLINT	Pouze u požáru.
Charakter škod	UDAL_SSU.CHSK K16	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYPU= 12 nebo 19.	Charakter škod - číselník K16.	U_OBJEKT.KC_SKODA Vazba na číselník C_SKODA <u>Základní údaje – Charakter škod</u>	SMALLINT	
Pojišťovna	UDAL_SSU.POJI K17	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYPU= 12 nebo 19.	Pojišťovna - číselník K17.	U_OBJEKT.KC_POJIS Vazba na číselník C_POJIS <u>Základní údaje – Pojišťovna</u>	NUMBER(5)	Pouze jedna hlavní pro všechny objekty, specifikovaná u hlavního objektu – iniciátoru, či převažujících škod.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Látky s vlivem na vznik	UDAL_SSU.LVZ1 K11	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYPU= 12 nebo 19.	Látky s vlivem na vznik - číselník K11.	U_HOLA.KC_U_HOLA Vazba 1:n Vazba na číselník C_U_HOLA U_HOLA.PRIZ_VLIV (příznak vlivu na vznik a vývoj) <u>Únik látek – Převážně hořící látky –</u> Vliv na vznik	NUMBER(10) NUMBER(1)	
Látky s vlivem na vznik	UDAL_SSU.LVZ2 K11	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYPU= 12 nebo 19.	Látky s vlivem na vznik - číselník K11.	- ” -	- ” -	
Příčina	UDAL_SSU.PRIC K18	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYPU= 12 nebo 19.	Příčina a činnost při vzniku - číselník K18. Hlavní příčina u události.	U_PRIC.KC_PRIC Vazba na číselník C_PRIC a z něho na C_PRIC_SK (třídy příčin a činností při vzniku) <u>Doplnění ZOZ/ Došetření –</u> <u>Došetření - Verze příčin vzniku</u> události U_PRIC.HLAVNI <u>Doplnění ZOZ/ Došetření –</u> <u>Došetření - Hlavní příč.</u>	NUMBER(5) NUMBER(1)	
Iniciátor	UDAL_SSU.INIC K19	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYPU= 12 nebo 19.	Iniciátor - číselník K19.	U_SSU.KC_INIC Vazba na číselník C_INIC a z něho na C_INIC_SK (třídy iniciátorů) <u>Doplnění ZOZ/ Došetření –</u> <u>Došetření - Iniciátor</u>	NUMBER(5)	
Iniciace zařízením	UDAL_SSU.INZK K20	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYPU= 12 nebo 19.	Iniciace zařízením - číselník K20.	U_SSU.KC_INIC_ZAR Vazba na číselník C_INIC_ZAR a z něho na C_INIC_ZAR_SK (třídy iniciátorů zařízení) <u>Doplnění ZOZ/ Došetření –</u> <u>Došetření - Iniciace zařízením (kód)</u>	NUMBER(5)	
Iniciace zařízením	UDAL_SSU.INZT	CHAR(80) COLLATE CSISTRING	P	ZPP	Pro TYPU= 12 nebo 19.	Iniciace zařízením textově.	U_SSU.N_INIC_ZAR <u>Doplnění ZOZ/ Došetření –</u> <u>Došetření - Iniciace zařízením (text)</u>	VARCHAR2(512)	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Negativní jevy	UDAL_SSU.NEG1 K21	SMALLINT	N	ZPP	Pro TYPÚ= 12 nebo 19.	Negativní jevy na vznik a šíření požáru. Pořadí Poznámka	U_NV_VAS. KC_U_NV_VAS Vazba 1:n Vazba na číselník C_U_NV_VAS a z něho na čís. tříd neg. jevů na vznik a šíření C_U_NV_VAS_SK U_NV_VAS.S_U_NV_VAS U_NV_VAS.I_U_NV_VAS <i>Údaje o požáru – Negativní jevy na vznik a šíření požáru – Negativní jev</i>	NUMBER(10) NUMBER(5) VARCHAR2(80)	
Negativní jevy	UDAL_SSU.NEG2 K21	SMALLINT	N	ZPP	Pro TYPÚ= 12 nebo 19.	- ” -	- ” -	- ” -	
Negativní jevy	UDAL_SSU.NEG3 K21	SMALLINT	N	ZPP	Pro TYPÚ= 12 nebo 19.	- ” -	- ” -	- ” -	
Negativní jevy	UDAL_SSU.NEG4	SMALLINT	N	ZPP	Pro TYPÚ= 12 nebo 19.	- ” -	- ” -	- ” -	
EPS	UDAL_SSU.EPOS K24	SMALLINT	N	ZPP	Pro TYPÚ= 12 nebo 19.	EPS, SHZ - číselník K24.	U_SSU.KC_EPS_SHZ Vazba na číselník C_EPS_SHZ <i><u>Doplnění ZOZ/ Došetření – Došetření - EPS</u></i>	NUMBER(5)	(Zařízení, které signalizuje.)
Zařízení pro detekci plynů, par a jisker	UDAL_SSU.DETEZ K25	SMALLINT	N	ZPP	Pro TYPÚ= 12 nebo 19.	Zařízení pro detekci a hašení jisker a zařízení pro detekci hořlavých par a plynů - číselník K25.	U_SSU.KC_DETEK Vazba na číselník C_DETEK <i><u>Doplnění ZOZ/ Došetření – Došetření - Zařízení pro detekci plynů, par a jisker</u></i>	SMALLINT	(Samočinně hasí.)
SHZ - základní údaj	UDAL_SSU.ZSHZ K24	SMALLINT	N	ZPP	Pro TYPÚ= 12 nebo 19.	SHZ - základní údaj - číselník K24.	U_SSU.KC_SHZ Vazba na číselník C_EPS_SHZ <i><u>Doplnění ZOZ/ Došetření – Došetření - SHZ</u></i>	NUMBER(5)	
SHZ – ovládání	UDAL_SSU.OSHZ K26	SMALLINT	N	ZPP	Pro TYPÚ= 12 nebo 19.	SHZ - ovládání - číselník K26.	U_SSU.KC_OVL_SHZ Vazba na číselník C_OVL_SHZ <i><u>Doplnění ZOZ/ Došetření – Došetření - Druh ovládání SHZ</u></i>	SMALLINT	
SHZ – náplň	UDAL_SSU.LSHZ K27	SMALLINT	N	ZPP	Pro TYPÚ= 12 nebo 19.	SHZ - látka v SHZ - číselník K27.	U_SSU.KC_HALA Vazba na číselník C_HALA <i><u>Doplnění ZOZ/ Došetření – Došetření - Hascí látka používaná v SHZ</u></i>	SMALLINT	
Rozšíření v budově	UDAL_SSU.RBUD K28	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYPÚ= 12 nebo 19 a budovy.	Rozšíření v budově - číselník K28.	U_SSU.KC_ROZ_UVNITR Vazba na číselník C_ROZ_UVNITR <i><u>Doplnění ZOZ/ Došetření – Došetření - Rozšíření v budově při lokalizaci</u></i>	SMALLINT	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Rozšíření mimo budovu	UDAL_SSU.RVEN K29	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19 a „nebudovy“.	Rozšíření mimo budovu - číselník K29.	U_SSU.KC_ROZ_MIMO Vazba na číselník C_ROZ_MIMO <u>Doplnění ZOZ/Došetření – Došetření – Rozšíření mimo budovu při lokalizaci</u>	SMALLINT	
Podlaží v němž došlo k požáru	UDAL_SSU.PATR	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19 a budovy.	Podlaží, ve kterém hořelo.	U_OBJEKT.PATRO (ve vztahu k objektu vazba 1:1, ve vztahu k události vazba 1:n) <u>Základní údaje - Podlaží</u>	SMALLINT	
Počet podlaží budovy	UDAL_SSU.PODL	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19 a budovy.	Počet podlaží budovy.	U_OBJEKT.POC_PODL (ve vztahu k objektu vazba 1:1, ve vztahu k události vazba 1:n) <u>Základní údaje – Počet podlaží</u>	SMALLINT	
Výšková poloha požárního úseku	UDAL_SSU.VPPU K30	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19 a budovy.	Výšková poloha požárního úseku - číselník K30.	U_OBJEKT.KC_VYSKA Vazba 1:n Vazba na číselník C_VYSKA <u>Základní údaje – Výšková poloha PÚ</u>	SMALLINT	
Funkce požárního úseku	UDAL_SSU.FUPU K31	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19 a budovy.	Funkce požárního úseku - číselník K31.	U_OBJEKT.KC_USEK Vazba 1:n Vazba na číselník C_USEK <u>Základní údaje – Funkce PÚ</u>	SMALLINT	
Nedostatky požárního úseku	UDAL_SSU.NPPU K32	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19 a budovy.	Nedostatky požárního úseku - číselník K32.	U_OBJEKT.KC_NEDOST Vazba 1:n Vazba na číselník C_NEDOST <u>Základní údaje – Nedostatek v provedení PÚ</u>	SMALLINT	
Rozhodující způsob likvidace	UDAL_SSU.ZLIK K33	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19.	Rozhodující způsob likvidace - číselník K33.	U_SSU.KC_ZP_LIKV Vazba na číselník C_ZP_LIKV <u>Doplnění ZOZ/Došetření – Došetření – Způsob likvidace</u>	SMALLINT	
Způsob uzavření	UDAL_SSU.UZAV K34	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19.	Způsob uzavření události z pohledu ZPP, pouze u požáru.	U.KC_UZAV_SSU <u>Doplnění ZOZ/Došetření – Došetření – Způsob uzavření požáru</u>	SMALLINT	(Winbase – došetření 1 a 2 ve Strážní knize).
Stupeň poškození budovy	UDAL_SSU.VNES K23	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19 a budovy.	Stupeň poškození budovy – číselník K23.	U_OBJEKT.KC_ST_POSKOZ Vazba 1:n Vazba na číselník C_ST_POSKOZ <u>Základní údaje – Stup. poškození</u>	SMALLINT	
Druh nosných a požárně dělicích konstrukcí	UDAL_SSU.DRKO K22	SMALLINT	P	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19 a budovy.	Druh nosných a požárně dělicích konstrukcí - číselník K22.	U_OBJEKT.KC_DR_KONSTR Vazba 1:n Vazba na číselník C_DR_KONSTR <u>Základní údaje – Druh konstrukce</u>	SMALLINT	Jeden objekt je hlavní.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Zařízení pro odvod kouře a zplodin	UDAL_SSU.ZAOD K25	SMALLINT	N	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19 a budovy.	Zařízení pro odvod kouře a plynů - číselník K35.	U_SSU.KC_KOUR Vazba 1:n Vazba na číselník C_KOUR <u>Doplnění ZOZ/Došetření – Došetření – Zařízení pro odvod kouře</u>	SMALLINT	
Zpracování znaleckého posudku	UDAL_PO.ID_ULICE2	INTEGER	N	ZPP	Pro TYP= 12 nebo 19 počet posudků.	Zpracování znaleckého posudku. Popis znaleckého posudku. Evidenční číslo (znaleckého posudku příslušného subjektu).	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Znalecký posudek u události U_ZP.K_U_ZP U_ZP.I_U_ZP U_ZP.CISLO_ZP <u>Doplnění ZOZ/Došetření – Došetření – Popis znaleckého posudku (Evidenční číslo)</u>	NUMBER(5) VARCHAR(4000) VARCHAR(255) VARCHAR(30)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 20 (byl zpracován - , kde hodnota U_PRIZ.UP_P1 = 1). Může být více posudků (kriminalistický, krajský...) Počet znaleckých posudků u události – počet záznamů U_ZP.K_U_ZP. U jednotlivých záznamů příslušníků ZPP (pouze pro požáry) - policie, pojišťovna, TÚPO...
Systémové číslo záznamu v tabulce jednotek	U_JEDNOTKY.ID_ U_JEDN	INTEGER	P	Vytváří program.	Pro všechny JPO a složky IZS.	Primární klíč entity. Jednoznačné číslo záznamu o zásahu jednotky PO.	U_JPO.K_U_JPO Vazba 1:n	NUMBER(10) NOT NULL	
Evidenční číslo jednotky	U_JEDNOTKY.EVCJ Jednotný číselník jednotek PO	INTEGER	P	VZ, OPIS	IZS	Jednotka PO, jejíž zásah záznam popisuje. Odkaz na aktuálně platné informace.	U_JPO.K_U_JPO U_JPO.KH_JPO Vazba 1:n Vazba na JPO.E_JPO <u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - EVČJ</u>	NUMBER(10) NOT NULL	
Datum ohlášení	U_JEDNOTKY.DAT_OH	DATE	P	VZ, OPIS	IZS	Datum ohlášení události na jednotku. Způsob ohlášení viz KC_U_OHLAS.	U_JPO.DT_OHL Vazba 1:n <u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - Časy - Ohlášení</u>	DATE	Kdy bylo ohlášeno na jednotku.
Čas ohlášení	U_JEDNOTKY.CAS_OH	TIME	P	VZ, OPIS	IZS	Čas ohlášení.	- ” -	DATE	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Datum výjezdu	U_JEDNOTKY.DAVY	DATE	P	VZ, OPIS	Jen JPO.	Datum a čas výjezdu jednotky. Čas je systému veden pro možnost evidence těch zásahů, kdy se k události nevysílá žádná technika. Pokud se technika zásahu účastní, nejsou časy průběžně modifikovány !!! K naplnění hodnot ze seznamu zasahující techniky bude existovat speciální procedura, která vždy smaže staré hodnoty a nové získá ze seznamu zasahující techniky.	U_JPO.DT_VYJ Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - Časy - Výjezd</i>	DATE	
Čas výjezdu	U_JEDNOTKY.CAVY	TIME	P	VZ, OPIS	Jen JPO.	- ” -	- ” -	- ” -	
Datum na místě	U_JEDNOTKY.DADO	DATE	P	VZ, OPIS	IZS	- ” -	U_JPO.DT_PRJ Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - Časy – Příjezd k zásahu</i>	- ” -	
Čas na místě	U_JEDNOTKY.CADO	TIME	P	VZ, OPIS	IZS	- ” -	- ” -	- ” -	
Datum zahájení zásahu	U_JEDNOTKY.DAZA	DATE	N	VZ, OPIS	IZS	Datum zahájení zásahu. Čas je systému veden pro možnost evidence těch zásahů, kdy se k události nevysílá žádná technika. Viz též DT_VYJ !!!.	U_JPO.DT_ZAS Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - Časy – Zahájení zásahu</i>	DATE	
Čas zahájení zásahu	U_JEDNOTKY.CAZA	TIME	N	VZ, OPIS	IZS	- ” -	- ” -	- ” -	
Datum odjezdu	U_JEDNOTKY.DAOD	DATE	P	VZ, OPIS	IZS	Datum a čas návratu na základnu. Čas je systému veden pro možnost evidence těch zásahů, kdy se k události nevysílá žádná technika. Viz též DT_VYJ !!!.	U_JPO.DT_NAV Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - Časy – Odjezd na základnu</i>	DATE	Nemusí být vyplněn.
Čas odjezdu	U_JEDNOTKY.CAOD	TIME	P	VZ, OPIS	IZS	- ” -	- ” -	- ” -	
Vzdálenost [km]	U_JEDNOTKY.VZDL	SMALLINT	P	VZ, OPIS	JPO	Vzdálenost od základny k události po silnici - po nejkratší cestě, kterou ujede jednotka PO jedenkrát.	U_JPO.VZDAL_KM Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - Upřesnění a počty – Vzdálenost (km)</i>	SMALLINT	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Počet osob v jednotce	U_JEDNOTKY.OSOB	SMALLINT	P	VZ, OPIS	IZS	Počet osob v jednotce přítomných u zásahu.	U_JPO.POC_OSOB Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - Upřesnění a počty – Počet osob</i>	NUMBER(5)	
Činnost jednotky	U_JEDNOTKY.CIN1	SMALLINT	P	VZ, OPIS	JPO	Činnost jednotky PO / vozidla u zásahu.	U_CINN.KC_CINN Vazba 1:n Číselník C_CINN a z něho na C_CINN_SK (třídy činností)	NUMBER(5)	
							či XML_CINN.KC_CINN pro dílčí ZOZ v XML formátu	NUMBER(5)	
							<i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - Činnost jednotky – Druh činnosti</i>		
							U_CINN.POCTY (Počet proudů vody dodávané proudem jednotkou u zásahu / počet agregátů při použití pěny)	NUMBER(5)	
							<i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - Činnost jednotky – Počet</i>		
							U_CINN.I_U_CINN (Poznámka)	VARCHAR2(80)	
							<i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO –Základní údaje - Činnost jednotky – Poznámka</i>		
Činnost jednotky	U_JEDNOTKY.CIN2	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO		_ ” _	_ ” _	
Činnost jednotky	U_JEDNOTKY.CIN3	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO		_ ” _	_ ” _	
Činnost jednotky (Jen JPO)	U_JEDNOTKY.CIN4	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO		_ ” _	_ ” _	
Činnost jednotky	U_JEDNOTKY.CIN5	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO		_ ” _	_ ” _	
Činnost jednotky	U_JEDNOTKY.CIN6	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO		_ ” _	_ ” _	
Činnost jednotky	U_JEDNOTKY.CIN7	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO		_ ” _	_ ” _	
Činnost jednotky	U_JEDNOTKY.CIN8	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO		_ ” _	_ ” _	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Činnost jednotky	U_JEDNOTKY.CIN9	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” -	- ” -	
Činnost jednotky	U_JEDNOTKY.CIN10	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” -	- ” -	
Ochranné prostředky - dýchací přístroje – vzduchové	U_JEDNOTKY.VZDP	BIT	N	VZ, OPIS	JPO	Použití prostředku CHTS u zásahu.	U_CHS.KC_CHS , vazba 1:n, vazba na číselník C_CHS (vazba na jednotku U_CHS.KH_JPO), či XML_CHS.KC_CHS – dílčí ZOZ v XML formátu (vazba na jednotku) <i>Jednotky/Technika – Zásahující jednotky - Detail JPO -Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použití ochranné prostředky – Druh ochranného prostředku</i>	NUMBER(10) NUMBER(10)	Každý kraj vlastní číslo C_CHS.
Ochranné prostředky - dýchací přístroje – kyslíkové	U_JEDNOTKY.KYSP	BIT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” -	- ” -	
Ochranné prostředky - ochranné obleky - protichemické přetlakové	U_JEDNOTKY.DHOB	BIT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” -	- ” -	
Ochranné prostředky - ochranné obleky - protichemické rovnotlaké	U_JEDNOTKY.DE TE	BIT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” -	- ” -	
Ochranné prostředky - ochranné obleky - proti sálavému teplu	U_JEDNOTKY.STOB	BIT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” -	- ” -	
Ochranné prostředky - ochranné obleky - proti ohni	U_JEDNOTKY.POOB	BIT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” -	- ” -	
Typ jednotky PO	U_JEDNOTKY.T_JPO	SMALLINT	P	VZ, OPIS	JPO	Kód typu jednotky dle číselníku C_JPO.	U_JPO.KH_JPO dle H_JPO. KC_JPO Vazba 1:n	NUMBER(5)	Historie je v H_JPO.
Druh techniky	U_JEDNOTKY.DTE1 K08	INTEGER	P	VZ, OPIS	JPO	Jednoznačné číslo typu techniky dle celostátně platného číselníku označovaného jako K08.	U_TPO_SSU.KC_TPO Vazba na čís. C_TPO a přes C_TPO_VAZ na C_TPO_SK (třídy druhů techniky), XML_TPO.K_XML_TPO pro dílčí ZOZ v XML formátu <i>Jednotky/Technika – Zásahující jednotky - Detail JPO -Technika – Součty druhů techniky – Druh techniky</i>	NUMBER(10) NUMBER(10)	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Počet techniky	U_JEDNOTKY.PTE1	SMALLINT	P	VZ, OPIS	JPO	Počet kusů techniky.	U_JPO.TECH_CELK XML_ZOZ.W_TECH_CELK pro díleč ZOZ v XML formátu <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO -Technika – Součty druhů techniky – Počet</i>	NUMBER(10)	Vysčítání - triggerem na úrovni databáze.
Druh techniky	U_JEDNOTKY.DTE2 K08	INTEGER	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Druh techniky	- ” -	
Počet techniky	U_JEDNOTKY.PTE2	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Počet techniky	- ” -	
Druh techniky	U_JEDNOTKY.DTE3 K08	INTEGER	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Druh techniky	- ” -	
Počet techniky	U_JEDNOTKY.PTE3	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Počet techniky	- ” -	
Druh techniky	U_JEDNOTKY.DTE4 K08	INTEGER	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Druh techniky	- ” -	
Počet techniky	U_JEDNOTKY.PTE4	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Počet techniky	- ” -	
Druh techniky	U_JEDNOTKY.DTE5 K08	INTEGER	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Druh techniky	- ” -	
Počet techniky	U_JEDNOTKY.PTE5	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Počet techniky	- ” -	
Druh techniky	U_JEDNOTKY.DTE6 K08	INTEGER	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Druh techniky	- ” -	
Počet techniky	U_JEDNOTKY.PTE6	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Počet techniky	- ” -	
Druh techniky	U_JEDNOTKY.DTE7 K08	INTEGER	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Druh techniky	- ” -	
Počet techniky	U_JEDNOTKY.PTE7	SMALLINT	N	VZ, OPIS	JPO	- ” -	- ” - Viz Počet techniky	- ” -	
Lezecká /Potápěčská skupina (L,P,X-obojí)	U_JEDNOTKY.VKYP	CHAR(1)	N	VZ, OPIS	JPO	Nasazená lezecká/potápěčská skupina, obě.	U_JPO.NASAZ_SKUP <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Základní údaje – Upřesnění a počty - Nasazení spec. skupin</i>	BYTE	Pouze hasičská skupina. Zatím rozlišeno programově, dokud nebude číselník.
Jednotce se nepodařilo vyhlásit poplach	U_JEDNOTKY.NE_ POPL	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ, OPIS	JPO	Jednotce se nepodařilo vyhlásit poplach.	U_JPO.NEVY_POPL <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Základní údaje – Problémy jednotky – Nepodařilo se vyhlásit poplach</i>	NUMBER(1)	Nemusí být v U_ZOZ.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
Jednotka nedojela	U_JEDNOTKY. NEDOJELA	BIT DEFAULT FALSE	N	VZ, OPIS	JPO	Jednotka k zásahu nedojela.	U_JPO.NEDOJELA Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Základní údaje – Problémy jednotky – Jednotka nedojela</i>	NUMBER(1)	
Číslo záznamu	U_SPOL.ID_U_SPOL	INTEGER	P	Vytváří program.	IZS	Primární klíč entity. Jednoznačné číslo záznamu o spolupráci jisté složky IZS u jisté události.	U_SPOL.K_U_SPOL Vazba 1:n XML_SPOL.K_XML_SPOL pro díleč ZOZ	NUMBER(10) NOT NULL NUMBER(10)	
Číslo složky IZS	U_SPOL.KC_SL_IZS	SMALLINT	P	VZ, OPIS	Složky IZS	Číslo složky IZS, která spolupracovala u zásahu.	U_SPOL.KC_SL_IZS Vazba 1:n Vazba na číselník C_SL_IZS XML_SPOL.KC_SL_IZS pro díleč ZOZ <i>Složky IZS – Spolupráce se složkami IZS – Složka IZS</i>	NUMBER(5) NOT NULL NUMBER(5)	
Popis spolupráce	U_SPOL.I_U_SPOL K35	MEMO (dlouhý text)	P	VZ, OPIS	U všech zásahů se složkou IZS.	Volná textová informace k průběhu spolupráce jisté složky IZS u jisté události.	U_SPOL.I_U_SPOL Vazba 1:n XML_SPOL.W_I_U_SPOL pro díleč ZOZ <i>Složky IZS – Spolupráce se složkami IZS – Poznámka</i>	LONG VARCHAR LONG VARCHAR	
Druh složky textem	U_SPOL.UPRES_SL	CHAR (80)	N	VZ, OPIS	U všech zásahů se složkou IZS.	Upřesnění složky IZS, která spolupracovala. Použit lze buď pro dopřesňující údaje o složce, která je v číselníku IZS zahrnuta nebo pro zadání údajů v případech, kdy vede KC_SL_IZS na hodnotu "Ostatní složky IZS".	U_SPOL.UPRES_SL Vazba 1:n XML_SPOL.W_UPRES_SL pro díleč ZOZ <i>Složky IZS – Spolupráce se složkami IZS – Upřesnění</i>	VARCHAR2(80) VARCHAR2(160)	
Datum a čas oznámení	U_SPOL.DVZ_SPOL	DATETIME	P	VZ, OPIS	Jen při třetím a zvláštním stupni poplachu IZS.	Datum a čas vyrozumění složky o události.	U_SPOL.DVZ_SPOL Vazba 1:n XML_SPOL.W_DVZ_SPOL pro díleč ZOZ <i>Složky IZS – Spolupráce se složkami IZS – Vyrozumění</i>	DATE DATE	
Datum a čas zahájení zásahu	U_SPOL.ZAH_SPOL	DATETIME	P	VZ, OPIS	Jen při třetím a zvláštním stupni poplachu IZS.	Příjezd složky na místo zásahu nebo do štábu zásahu nebo na OS.	U_SPOL.ZAH_SPOL Vazba 1:n XML_SPOL.W_ZAH_SPOL pro díleč ZOZ <i>Složky IZS – Spolupráce se složkami IZS – Začátek zásahu</i>	DATE DATE	

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Datum a čas vyhlášení poplachu.	U_JPO. DT_VHP Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Základní údaje - Časy – Vyhlášení poplachu</i>	DATE	
						Datum a čas příjezdu na základnu.	U_JPO. DT_NAV Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO – Základní údaje - Časy – Příjezd na základnu</i>	DATE	Není součástí SSU.
						Velitel jednotky (ručně).	U_JPO.VEL_JPO Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO – Základní údaje - Upřesnění a počty – Velitel jednotky (ručně)</i>	VARCHAR2(60)	Není součástí SSU.
						Velitel jednotky (dle katalogu).	U_JPO.VEL_HOS Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Základní údaje - Upřesnění a počty – Velitel jednotky (dle katalogu)</i>	NUMBER(10)	Není součástí SSU.
						Pořadové číslo jednotky.	U_JPO.POR_CIS_JPO Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Základní údaje - Upřesnění a počty – Pořadové číslo</i>	NUMBER(5)	Není součástí SSU.
						Důvod nepřítomnosti u zásahu.	U_JPO.NEDOJELA_D Vazba 1:n XML_ZOZ.W_DUVOD_NEPRIT <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Základní údaje - Problémy jednotky – Důvod nepřítomnosti u zásahu</i>	VARCHAR2(50) VARCHAR2(255)	Není součástí SSU.
						Popis k upřesnění události velitelem JPO.	U_JPO.POPIS_ZAS Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Popis zásahu</i>	VARCHAR2(4000)	Není součástí SSU.
						Počet zásahů.	U_JPO.POC_ZASAH Vazba 1:n <i>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Základní údaje - Upřesnění a počty – Počet zásahů</i>	NUMBER(10)	Není součástí SSU.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Výjezd jen vyšetřovatele.	U_JPO.JEN_ZPP Vazba 1:n	NUMBER(1)	
						Príznak pomocné a hlavní techniky.	<u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Základní údaje - Upřesnění a počty – Výjezd jen vyšetřovatele</u> Vazby: z TPO_JIZDA.K_TPO_PKV na TPO_PKV.K_TPO na TPO.KC_TPO na C_TPO_VAZ.KC_TPO_SK, kde pomocná technika: C_TPO_VAZ.KC_TPO_SK = 101 kde hlavní technika: C_TPO_VAZ.KC_TPO_SK = 100	NUMBER(5)	Není součástí SSU.
						Technika - název.	H_TPO.N_TPO (vazba z TPO_JIZDA.K_TPO_PKV na TPO_PKV.KH_TPO na H_TPO.KH_TPO, vazba na aktuální jednotku H_TPO.AKT_JPO)	VARCHAR2(30)	Viz příznak pomocná/hlavní technika.
						SPZ	<u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Technika - Zasahující hlavní technika (Použitá pomocná technika) – Technika</u> H_TPO.SPZ	VARCHAR2(10)	
						Volací znak.	<u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Technika - Zasahující hlavní technika – SPZ</u> H_TPO.VOL_ZNAK	VARCHAR2(10)	
						Příkaz – datum a čas vystavení příkazu k výjezdu.	<u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Technika - Zasahující hlavní technika – Vol. zn.</u> TPO_PKV.TS_PRIKAZ (vazba přes TPO_JIZDA.K_TPO_PKV)	DATE	Viz příznak pomocná/hlavní technika.
							<u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Technika - Zasahující hlavní technika (Použitá pomocná technika) – Příkaz</u>		

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Příkaz k výjezdu techniky. Číslo události Platnost (počet dní) Vystavení – datum a čas Uzavření/Stornování Stav příkazu Vystavil Schválil Cíl cesty Účel cesty Povolána - datum a čas povolání jednotky k zásahu. Výjezd - datum a čas výjezdu jednotky k zásahu. Na místě - datum a čas příjezdu jednotky k zásahu. Odjezd - datum a čas odjezdu jednotky od zásahu. Na základně - datum a čas příjezdu jednotky na základnu. Pohotovost - zařazení techniky do pohotovosti. Vazba 1:n Obsazení techniky. Osoba Osoba (ručně) Role v rámci jízdy - název	TPO_JIZDA.K_U TPO_PKV.PLATNOST TPO_PKV.TS_PRIKAZ TPO_PKV.TS_UZAV TPO_PKV.KC_PKV_STAV TPO_PKV.VYSTAVIL TPO_PKV.SCHVALIL TPO_PKV.CIL_CESTY TPO_PKV.POPIS_UCEL TPO_JIZDA.TS_POVOL TPO_JIZDA.TS_VYJEZD TPO_JIZDA.TS_NA_MISTE TPO_JIZDA.TS_ODJEZD TPO_JIZDA.TS_ZAKLAD TPO_JIZDA.TS_V_ZASAHU TPO_PKV_DET.KH_OS (vazba přes TPO_JIZDA.K_TPO_PKV) TPO_PKV_DET.JM_DET C_OS_PKV.NC_OS_PKV (vazba přes TPO_JIZDA.K_TPO_PKV a TPO_PKV_DET.KC_OS_PKV)	NUMBER(20) NUMBER(5) DATE DATE NUMBER(3) NUMBER(10) NUMBER(10) VARCHAR2(30) VARCHAR2(40) DATE DATE DATE DATE DATE DATE NUMBER(10) VARCHAR2(60) VARCHAR2(20)	Není součástí SSU.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Doplňující údaje k záznamu o výjezdu techniky. Druh jízdy (není editovatelné) Dílčí část cesty Ujeto (km) Počet motohodin Konečný stav tachometru Použitá pomocná technika. Technika Příkaz Příkaz k práci agregátu. Číslo události Platnost (počet dní) Vystavení Uzavření/Stornování Stav příkazu Vystavil Schválil Místo nasazení Účel nasazení Časové údaje k záznamu o práci agregátu. Zařazení do pohotovosti	C_TPO_JIZDA.NC_TPO_JIZDA (vazba přes TPO_JIZDA.KC_TPO_JIZDA) TPO_JIZDA.DIL_CESTY TPO_JIZDA.UJETO_KM TPO_JIZDA.MOTOHODIN TPO_JIZDA.KONEC_TACH <i><u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail TPO - Doplnující údaje k záznamu o výjezdu techniky</u></i> H_TPO.N_TPO (vazba z TPO_JIZDA.K_TPO_PKV na TPO_PKV.KH_TPO na H_TPO.KH_TPO, vazba na aktuální jednotku H_TPO.AKT_JPO) TPO_PKV.TS_PRIKAZ (vazba přes TPO_JIZDA.K_TPO_PKV) <i><u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO - Technika - Použitá pomocná technika</u></i> TPO_JIZDA.K_U TPO_PKV.PLATNOST TPO_PKV.TS_PRIKAZ TPO_PKV.TS_UZAV TPO_PKV.KC_PKV_STAV TPO_PKV.VYSTAVIL TPO_PKV.SCHVALIL TPO_PKV.CIL_CESTY TPO_PKV.POPIS_UCEL <i><u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail TPO - Příkaz k práci agregátu</u></i> TPO_JIZDA.TS_V_ZASAHU <i><u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail TPO - Časové údaje k záznamu o práci agregátu – Zařazení do pohotovosti</u></i>	VARCHAR2(20) VARCHAR2(50) NUMBER(5) NUMBER(10,6) NUMBER(10) VARCHAR2(30) DATE NUMBER(20) NUMBER(5) DATE DATE NUMBER(3) NUMBER(10) NUMBER(10) VARCHAR2(30) VARCHAR2(40) DATE	Viz - Příznak pomocná/hlavní technika. Viz - Příznak pomocná/hlavní technika. Viz - Příznak pomocná/hlavní technika.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Doplňující údaje k záznamu o práci agregátu. Druh práce (needitovatelné) Počet motohodin (needitovatelné) Poznámka. Údaje o osobách zadaných v příkazu k práci agregátu. Osoba Osoba (ručně) Role v rámci jízdy - název Součty druhů techniky. Druh techniky Počet Typ události Podtyp události Okres SSU (okres působení vyšetřovatele události). Číslo události TCTV Číslo události OPIS	C_TPO_JIZDA.NC_TPO_JIZDA (vazba přes TPO_JIZDA.KC_TPO_JIZDA) TPO_JIZDA.MOTOHODIN <u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail TPO - Doplnující údaje k záznamu o práci agregátu</u> TPO_JIZDA.I_TPO_JIZDA <u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail TPO - Poznámka</u> TPO_PKV_DET.KH_OS (vazba přes TPO_JIZDA.K_TPO_PKV) TPO_PKV_DET.JM_DET C_OS_PKV.NC_OS_PKV (vazba přes TPO_JIZDA.K_TPO_PKV a TPO_PKV_DET.KC_OS_PKV) <u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail TPO - Údaje o osobách zadaných v příkazu k práci agregátu</u> Viz Počet techniky a Druh techniky U_TYP.KC_U_TYP Vazba 1:n, jeden typ je aktuální <u>Základní údaje – Typ udál.</u> U_TYP.KC_U_PODTYP Vazba 1:n, jeden je aktuální <u>Základní údaje – Podtyp udál.</u> U.OKRES_SSU <u>Základní údaje – Okres SSU</u> U.K_U_TCTV <u>Základní údaje – Číslo udál. TCTV</u> U.K_U_OPIS <u>Základní údaje – Číslo udál. OPIS</u>	VARCHAR2(20) NUMBER(10,6) VARCHAR2(1024) NUMBER(10) VARCHAR2(60) VARCHAR2(20) NUMBER(5) NUMBER(5) NUMBER(20) NUMBER(10)	Viz - Příznak pomocná/hlavní technika. <

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle <i>Popis pole v aplikaci SSU</i>	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Jednotky cizího státu . Počet hasičů Poznámka Pohyb osob v toxickém prostředí. Kód osoby, která se pohybovala v toxickém prostředí.	U_JPO_CIZI.K_U_JPO_CIZI (prim. klíč záznamu jednotky cizího státu) U_JPO_CIZI.POC_HAS U_JPO_CIZI.I_U_JPO_CIZI <i><u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky ze zahraničí</u></i> U_TOX.K_U_TOX Vazba 1:n (prim. klíč záznamu o pohybu osob v toxickém prostředí) <i><u>Únik látek – Pohyb osob v toxickém prostředí</u></i> U_TOX.KH_OS Vazba 1:n <i><u>Únik látek – Pohyb osob v toxickém prostředí</u></i> - Osoba	NUMBER(10) NUMBER(5) VARCHAR2(1024) NUMBER(10) NUMBER(10)	 Není součástí SSU. Není součástí SSU.
						Toxická látka, ve které se osoba pohybovala.	U_TOX.TOX_LATKA Vazba 1:n <i><u>Únik látek – Pohyb osob v toxickém prostředí</u></i> – Toická látka	VARCHAR2(50)	Není součástí SSU.
						Datum a čas, kdy k expozici osoby došlo.	U_TOX.ZAC_EXPOZICE Vazba 1:n <i><u>Únik látek – Pohyb osob v toxickém prostředí</u></i> – Začátek působení	DATE	Není součástí SSU.
						Doba v sekundách, po kterou byla osoba v toxickém prostředí.	U_TOX.DEL_EXPOZICE Vazba 1:n <i><u>Únik látek – Pohyb osob v toxickém prostředí</u></i> – Doba působení (min)	NUMBER(10)	Není součástí SSU.
						Svolání havarijní komise – ZATÍM SE NESLEDUJE.	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Vazba 1:n	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 18 (byla svolána OHK - , kde hodnota U_PRIZ.UP_P1 = 1).
						Indikuje, zda bude událost viditelná pro příslušníka ZPP v programu SSU, vše, co je údálost z hlediska statistiky.	Indikace v U.SSU Vazba 1:1 <i><u>Základní údaje – Zahrnout událost do SSU (přepínač je viditelný pouze u typu udál. SSU – Požár)</u></i>	NUMBER(1)	Hodnota 1....pro zpracování v SSU, 0.....ne.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Dostavil se řídící důstojník.	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Vazba 1:n <u>Základní údaje – Dostavil se řídící důstojník</u> Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Vazba 1:n	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 23 (Povolán řídící důstojník, kde hodnota U_PRIZ.UP_P1 = 1).
						Taktické cvičení.	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Vazba 1:n <u>Základní údaje – Taktické cvičení</u> Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Vazba 1:n	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 24 (Povolán řídící důstojník, kde hodnota U_PRIZ.UP_P1 = 1).
						Zřízen štáb.	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Vazba 1:n <u>Základní údaje – Zřízen štáb</u> Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Vazba 1:n	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 19 (Ustanovení štábu velitele zásahu, kde hodnota U_PRIZ _UP_P1 = 1).
						Požár dále nedošetřovaný.	Indikace v U_PRIZ, vazba na číselník příznaků C_U_PRIZ (popis druhu příznaku v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) Vazba 1:n <u>Základní údaje – Požár dále nedošetřovaný (přepínač je viditelný pouze u typu udál. SSU – Požár)</u> U_HASO.K_HASO Vazba 1:n	NUMBER(5)	Číslo parametru KC_U_PRIZ je 22 (Požár dále nedošetřovaný, kde hodnota U_PRIZ_UP_P1 = 1).
						Konkrétní hasivo nebo sorbent, který byl použit u jisté události.	<u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO -Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použité ochranné prostředky – Hasivo nebo sorbent(sklad)</u> U_CHS.K_CHS Vazba 1:n	NUMBER(10)	Pokud není možné určit přesně původ hasiva nebo sorbentu lze k zadání použít pouze informaci o druhu sorbentu, tj. atribut KC_HASO. Není součástí SSU.
						Konkrétní použitý prostředek CHTS (sklad).	<u>Jednotky/Technika – Zasahující jednotky - Detail JPO -Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použité ochranné prostředky – Ochranný prostředek (sklad)</u> U_CHS.K_CHS Vazba 1:n	NUMBER(10)	Není součástí SSU.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Doba použití prostředku CHTS u zásahu.	U_CHS.DOBA_POUZ Vazba 1:n XML_CHS.W_DOBA_POUZ (pro díleč ZOZ) <i><u>Jednotky/Technika – Zásahující jednotky - Detail JPO -Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použité ochranné prostředky</u></i> – Doba pouz. U_CHS.CHS_VYCVIK Vazba 1:n <i><u>Jednotky/Technika – Zásahující jednotky - Detail JPO -Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použité ochranné prostředky</u></i> – Výcvik	NUMBER(10) DATE	Není součástí SSU.
						Výcvik.	U_CHS.CHS_VYCVIK Vazba 1:n <i><u>Jednotky/Technika – Zásahující jednotky - Detail JPO -Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použité ochranné prostředky</u></i> – Výcvik	NUMBER(1)	Příznak indikující, že použití prostředku proběhlo v rámci praktického výcviku jednotek PO. Není součástí SSU.
						Datum a čas použití prostředku CHTS u zásahu.	U_CHS.TS_CHS Vazba 1:n XML_CHS.W_TS_CHS (pro díleč ZOZ) <i><u>Jednotky/Technika – Zásahující jednotky - Detail JPO -Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použité ochranné prostředky</u></i> – Začátek použití.	DATE DATE	Není součástí SSU.
						Osoba z katalogu (CHTS).	U_CHS.KH_OS Vazba 1:n <i><u>Jednotky/Technika – Zásahující jednotky - Detail JPO -Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použité ochranné prostředky</u></i> – Osoba (z katalogu)	NUMBER(10)	Není součástí SSU.
						Osoba ručně (CHTS).	U_CHS.JM_CHS Vazba 1:n XML_CHS.W_JM_CHS (pro díleč ZOZ) <i><u>Jednotky/Technika – Zásahující jednotky - Detail JPO -Ochranné prostředky/Hasiva a sorbenty – Použité ochranné prostředky</u></i> – Osoba (ručně)	VARCHAR2(60) VARCHAR2(60)	Není součástí SSU.

Název položky textem-Winbase	Tabulka.název Winbase-SSU	Druh	Vlastnosti	Zdroj	Poznámka	Název položky textem - Oracle	0Tabulka.název - Oracle Popis pole v aplikaci SSU	Druh	Poznámka
	Číselník		P=povinná vždy N=povinná pro určitý jev či stav						
						Popis zásahu (ZOZ).	U_ZOZ.POPIS_ZASAH Vazba 1:1 XML_ZOZ.W_POPIS_ZAS (Popis zásahu velitelem JPO/IZS – pro dílčí ZOZ) <u>Jednotky/Technika – Zásahující jednotky - Detail JPO –Popis zásahu</u>	VARCHAR2(4000) VARCHAR2(4000)	Není součástí SSU.
						Označení, zda je složka regulérní složkou IZS.	U_SPOL.IZS Vazba 1:n <u>Složky IZS – Spolupráce se složkami IZS – Je IZS</u>	NUMBER(1)	Není součástí SSU.
						Použití detekčního přístroje u jistého zásahu.	U_DETEK.K_U_DETEK Vazba 1:n <u>Únik látek – Použití detekčních přístrojů</u>	NUMBER(10)	Není součástí SSU.
						Přístroj, kterým byla přítomnost nebezpečné látky měřena.	U_DETEK.K_CHS Vazba 1:n <u>Únik látek – Použití detekčních přístrojů - Přístroj</u>	NUMBER(10)	Není součástí SSU.
						Informace o výsledcích měření.	U_DETEK.I_U_DETEK Vazba 1:n <u>Únik látek – Použití detekčních přístrojů – Výsledek měření</u>	VARCHAR2(1024)	Není součástí SSU.
						Datum a čas měření.	U_DETEK.TS_DETEK Vazba 1:n <u>Únik látek – Použití detekčních přístrojů – Datum a čas měření</u>	DATE	Není součástí SSU.
						Kód osoby používající detekční přístroj.	U_DETEK.AU_DETEK Vazba 1:n <u>Únik látek – Použití detekčních přístrojů – Měření prováděl</u>	NUMBER(10)	Není součástí SSU.